




| Teil<br>Part   | St.<br>Qty. | Benennung                                                                                                                                           | Description                                                                                                                                 | Artikel-Nr.<br>Article no. |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 107            | 1           | <i>Druckgehäuse</i><br>für BADU 21-40/6... mit Gewindeanschluss G 2                                                                                 | <i>Delivery housing</i><br>for BADU 21-40/6... with G 2 inside thread                                                                       | 292.3410.710               |
| 181            | 1           | <i>Pumpenständer</i><br>mit Gewindeanschluss G 2 (inkl. Teil 412.2 + 903) mit<br>Stopfen und O-Ring                                                 | <i>Pump stool</i><br>with G 2 inside thread (incl. parts 412.2 + 903)<br>incl. drain plug and O-ring                                        | 292.3418.100               |
| 230            | 1           | <i>Laufblad</i><br>4 Schaufeln, d = 96 mm, b = 14,5 mm, für<br>BADU 21-40/63 G                                                                      | <i>Impeller</i><br>4 blades, dia = 96 mm, b = 14.5 mm, for<br>BADU 21-40/63 G                                                               | 292.3423.001               |
|                |             | d = 126 mm, b = 3,5 mm, für<br>BADU 21-40/63H G                                                                                                     | dia = 126 mm, b = 3.5 mm, for<br>BADU 21-40/63H G                                                                                           | 292.3423.002               |
|                |             | 7 Schaufeln, d = 94 mm, b = 14,5 mm, für<br>BADU 21-40/64 G We.                                                                                     | 7 blades, dia = 94 mm, b = 14.5 mm, for<br>BADU 21-40/64 G 1~                                                                               | 292.3423.012               |
|                |             | 7 Schaufeln, d = 96 mm, b = 14,5 mm, für<br>BADU 21-40/64 G Dr.                                                                                     | 7 blades, dia = 96 mm, b = 14.5 mm, for<br>BADU 21-40/64 G 3~                                                                               | 292.3423.003               |
|                |             | d = 124 mm, b = 6 mm, für BADU 21-40/64H G                                                                                                          | dia = 124 mm, b = 6 mm, BADU 21-40/64H G                                                                                                    | 292.3423.004               |
|                |             | d = 99 mm, b = 16 mm, für BADU 21-40/65 G                                                                                                           | dia = 99 mm, b = 16 mm, BADU 21-40/65 G                                                                                                     | 292.3423.005               |
|                |             | d = 130 mm, b = 6 mm, für BADU 21-40/65H G                                                                                                          | dia = 130 mm, b = 6 mm, BADU 21-40/65H G                                                                                                    | 292.3423.022               |
|                |             | d = 101 mm, b = 16 mm, für BADU 21-40/66 G                                                                                                          | dia = 101 mm, b = 16 mm, BADU 21-40/66 G                                                                                                    | 292.3423.015               |
|                |             | d = 130 mm, b = 6 mm, für BADU 21-40/66H G                                                                                                          | dia = 130 mm, b = 6 mm, BADU 21-40/66H G                                                                                                    | 292.3423.022               |
|                |             | d = 110 mm, b = 16 mm, für BADU 21-40/68 G                                                                                                          | dia = 110 mm, b = 16 mm, BADU 21-40/68 G                                                                                                    | 292.3423.024               |
|                |             | d = 130 mm, b = 11 mm, für BADU 21-40/68H G                                                                                                         | dia = 130 mm, b = 11 mm, BADU 21-40/68H G                                                                                                   | 292.3423.017               |
| 412            | 1           | O-Ring für Pumpenständer, 144 x 4 mm                                                                                                                | O-ring for pump stool, 144 x 4 mm                                                                                                           | 292.3441.200               |
| 412.2          | 1           | O-Ring für Verschlussschraube, 12 x 2,5 mm,<br>für Pumpen mit Gewindeanschlüssen                                                                    | O-ring for drain plug, 12 x 2.5 mm,<br>for pumps with thread connections                                                                    | 292.3541.220               |
| 412.7          | 2           | O-Ring für Rohranschlüsse, 47 x 3 mm,<br>für Pumpen mit Gewindeanschlüssen                                                                          | O-ring for pipe connections, 47 x 3 mm,<br>for pumps with thread connections                                                                | 292.3441.270               |
| 433            | 1           | Gleitringdichtung kpl., 14 mm                                                                                                                       | Mechanical seal cpl., 14 mm                                                                                                                 | 292.0143.322               |
| 507            | 1           | Spritzring, 12,2 x 45 x 4 mm, NBR                                                                                                                   | Splash ring, 12.2 x 45 x 4 mm, NBR                                                                                                          | 292.0850.700               |
| 554.1          | 8           | Unterlegscheibe, d = 6,4 mm, A 2                                                                                                                    | Washer, dia = 6.4 mm, A 2                                                                                                                   | 587.1250.601               |
| 554.2          | 4           | Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2                                                                                                                    | Washer, dia = 8.4 mm, A 2                                                                                                                   | 587.1250.802               |
| 598            | 1           | Motor-Adapterstück                                                                                                                                  | Motor mounting adapter                                                                                                                      | 292.3459.801               |
| 800            | 1           | <i>Wechselstrom-Motor, 230 V</i><br>0,55 kW, für BADU 21-40/63 G We. und<br>BADU 21-40/63H G We.                                                    | <i>Single-phase motor, 230 V</i><br>0.55 kW, for BADU 21-40/63 G 1~ and<br>21-40/63H G 1~                                                   | 295.0055.006               |
|                |             | 0,75 kW, für BADU 21-40/64 G We. und<br>BADU 21-40/64H G We.                                                                                        | 0.75 kW, for BADU 21-40/64 G 1~, and<br>BADU 21-40/64H G 1~                                                                                 | 295.0075.007               |
|                |             | 1,00 kW, für BADU 21-40/65 G We. und<br>BADU 21-40/65H G We.                                                                                        | 1.00 kW, for BADU 21-40/65 G 1~ and<br>BADU 21-40/65H G 1~                                                                                  | 295.0100.002               |
|                |             | 1,50 kW, für BADU 21-40/68 G We. und<br>BADU 21-40/68H G We.                                                                                        | 1.50 kW, for BADU 21-40/68 G 1~ and<br>BADU 21-40/68H G 1~                                                                                  | 295.0150.002               |
|                |             | <i>Drehstrom-Motor, 400/230 V</i><br>0,55 kW, für BADU 21-40/63 G Dr. und<br>BADU 21-40/63H G Dr.                                                   | <i>Three-phase motor, 400/230 V</i><br>0.55 kW, for BADU 21-40/63 G 3~ and<br>BADU 21-40/63H G 3~                                           | 294.0055.003               |
|                |             | 0,75 kW, für BADU 21-40/64 G Dr. und<br>BADU 21-40/64H G Dr.                                                                                        | 0.75 kW, for BADU 21-40/64 G 3~ and<br>BADU 21-40/64H G 3~                                                                                  | 294.0075.007               |
|                |             | 1,10 kW, für BADU 21-40/66 G Dr. und<br>BADU 21-40/66H G Dr.                                                                                        | 1.10 kW, for BADU 21-40/66 G 3~ and<br>BADU 21-40/66H G 3~                                                                                  | 294.0110.010               |
|                |             | 1,50 kW, für BADU 21-40/68 G Dr. und<br>BADU 21-40/68H G Dr.                                                                                        | 1.50 kW, for BADU 21-40/68 G 3~ and<br>BADU 21-40/68H G 3~                                                                                  | 294.0150.004               |
| 894            | 1           | Motorfuß                                                                                                                                            | Base plate                                                                                                                                  | 292.3489.400               |
| 900.2          | 4           | Linsenschraube, M 6 x 10, A 2                                                                                                                       | Screw, M 6 x 10 mm, A 2                                                                                                                     | 587.5000.610               |
| 903            | 1           | Verschlussschraube, G 1/4<br>für Pumpen mit Gewindeanschlüssen                                                                                      | Drain plug, G 1/4<br>for pumps with thread connections                                                                                      | 292.3591.201               |
| 914            | 8           | Innensechskantschraube, M 6 x 80, A 2                                                                                                               | Screw, M 6 x 80 mm, A 2                                                                                                                     | 587.9120.680               |
| 914.2          | 4           | Innensechskantschraube, M 8 x 16 mm, A 2                                                                                                            | Hexagon socket screw, M 6 x 80 mm, A 2                                                                                                      | 587.9120.816               |
| 920.5          | 8           | Sechskantmutter, M 6, A 2                                                                                                                           | Hexagon nut, M 6, A 2                                                                                                                       | 587.9340.600               |
| 721 +<br>412.7 | 2           | Optionale Verschraubung aus PVC, Innengewinde G2<br>mit Klebemuffe d 50 und O-Ring (pro Pumpen-<br>Anschlussseite wird eine Verschraubung benötigt) | Optional union made from PVC, G 2 inside thread with<br>d 50 glue socket and O-ring (one union required per<br>connecting side on the pump) | 280.5120.050               |

Ersatzteile für Motoren wie Lüfterrad,  
Lüfterhaube, Klemmkasten, Kondensatoren,  
Kugellager und Lagerschilder nur auf Anfrage!  
Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage/Bestellung  
unbedingt die Serien-Nr. der Pumpe an.


Spare parts for motors such as impeller fans,  
fan hoods, terminal boxes, capacitors,  
ball bearings and end shields are only  
available upon request.  
Please indicate the pump serial number  
when placing an enquiry/order.



| Teil<br>Part    | St.<br>Qty. | Benennung                                                                                                                                                            | Description                                                                                                                                                           | Artikel-Nr.<br>Article no. |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 107             | 1           | <i>Druckgehäuse</i><br>für BADU 21-41/6... mit Gewindeanschluss G 2                                                                                                  | <i>Delivery housing</i><br>for BADU 21-41/6... with G 2 inside threat                                                                                                 | 292.3410.710               |
| 162             | 1           | Saugdeckel mit Stopfen und O-Ring                                                                                                                                    | Suction housing incl. drain plug and O-ring                                                                                                                           | 290.1216.112               |
| 230             | 1           | <i>Laufrad</i><br>4 Schaufeln, d = 96 mm, b = 14,5 mm, für<br>BADU 21-41/63 G                                                                                        | <i>Impeller</i><br>4 blades, dia = 96 mm, b = 14.5 mm, for<br>BADU 21-41/63 G                                                                                         | 292.3423.001               |
|                 |             | d = 126 mm, b = 3,5 mm, für<br>BADU 21-41/63H G                                                                                                                      | dia = 126 mm, b = 3.5 mm, for<br>BADU 21-41/63H G                                                                                                                     | 292.3423.002               |
|                 |             | 7 Schaufeln, d = 94 mm, b = 14,5 mm, für<br>BADU 21-41/64 G We.                                                                                                      | 7 blades, dia = 94 mm, b = 14.5 mm, for<br>BADU 21-41/64 G 1~                                                                                                         | 292.3423.012               |
|                 |             | 7 Schaufeln, d = 96 mm, b = 14,5 mm, für<br>BADU 21-41/64 G Dr.                                                                                                      | 7 blades, dia = 96 mm, b = 14.5 mm, for<br>BADU 21-41/64 G 3~                                                                                                         | 292.3423.003               |
|                 |             | d = 124 mm, b = 6 mm, für BADU 21-41/64H G                                                                                                                           | dia = 124 mm, b = 6 mm, for BADU 21-41/64H G                                                                                                                          | 292.3423.004               |
|                 |             | d = 99 mm, b = 16 mm, für BADU 21-41/65 G                                                                                                                            | dia = 99 mm, b = 16 mm, for BADU 21-41/65 G                                                                                                                           | 292.3423.005               |
|                 |             | d = 130 mm, b = 6 mm, für BADU 21-41/65H G                                                                                                                           | dia = 130 mm, b = 6 mm, for BADU 21-41/65H G                                                                                                                          | 292.3423.022               |
|                 |             | d = 101 mm, b = 16 mm, für BADU 21-41/66 G                                                                                                                           | dia = 101 mm, b = 16 mm, for BADU 21-41/66 G                                                                                                                          | 292.3423.015               |
|                 |             | d = 130 mm, b = 6 mm, für BADU 21-41/66H G                                                                                                                           | dia = 130 mm, b = 6 mm, for BADU 21-41/66H G                                                                                                                          | 292.3423.022               |
|                 |             | d = 110 mm, b = 16 mm, für BADU 21-41/68 G                                                                                                                           | dia = 110 mm, b = 16 mm, for BADU 21-41/68 G                                                                                                                          | 292.3423.024               |
|                 |             | d = 130 mm, b = 11 mm, für BADU 21-41/68H G                                                                                                                          | dia = 130 mm, b = 11 mm, for BADU 21-41/68H G                                                                                                                         | 292.3423.017               |
| 412             | 1           | O-Ring für Saugdeckel, 144 x 4 mm, NBR                                                                                                                               | O-ring for suction housing, 144 x 4 mm, NBR                                                                                                                           | 292.3441.200               |
| 412.7           | 1           | O-Ring für Rohranschlüsse, 47 x 3 mm,<br>für Pumpen mit Gewindeanschlüssen                                                                                           | O-ring for pipe connections, 47 x 3 mm,<br>for pumps with thread connections                                                                                          | 292.3441.270               |
| 412.11          | 1           | O-Ring für Sauganschluss, 68 x 3,5 mm, NBR                                                                                                                           | O-ring for inlet connection, 68 x 3.5 mm, NBR                                                                                                                         | 292.1441.210               |
| 433             | 1           | Gleitringdichtung kpl., 14 mm                                                                                                                                        | Mechanical seal cpl., 14 mm                                                                                                                                           | 292.0143.322               |
| 507             | 1           | Spritzring, 12,2 x 45 x 4 mm, NBR                                                                                                                                    | Splash ring, 12.2 x 45 x 4 mm, NBR                                                                                                                                    | 292.0850.700               |
| 554.1           | 8           | Unterlegscheibe, d = 6,4 mm, A 2                                                                                                                                     | Washer, dia = 6.4 mm, A 2                                                                                                                                             | 587.1250.601               |
| 554.2           | 4           | Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2                                                                                                                                     | Washer, dia = 8.4 mm, A 2                                                                                                                                             | 587.1250.802               |
| 582             | 1           | Verschlusskappe, G 3/8 gelb, mit Flachdichtung                                                                                                                       | Drain cap, G 3/8, yellow, with gasket                                                                                                                                 | 292.1658.200               |
| 598             | 1           | Motor-Adapterstück                                                                                                                                                   | Motor mounting adapter                                                                                                                                                | 292.3459.801               |
| 721             | 1           | <i>Übergangsverschraubung, saugseitig,<br/>bestehend aus:</i>                                                                                                        | <i>Union, inlet side, consisting of:</i>                                                                                                                              |                            |
|                 | 1           | Überwurfmutter für Bundbuchse d = 63 mm,<br>schwarz                                                                                                                  | Union nut for glue socket dia = 63 mm, black                                                                                                                          | 292.1472.111               |
|                 | 1           | Bundbuchse d = 63 mm, schwarz                                                                                                                                        | Glue socket dia = 63 mm, black                                                                                                                                        | 292.1472.100               |
| 800             | 1           | <i>Wechselstrom-Motor, 230 V</i><br>0,55 kW, für BADU 21-41/63 G We. und<br>BADU 21-41/63H G We.                                                                     | <i>Single-phase motor, 230 V</i><br>0.55 kW, for BADU 21-41/63 G 1~ and<br>21-41/63H G 1~                                                                             | 295.0055.006               |
|                 |             | 0,75 kW, für BADU 21-41/64 G We. und<br>BADU 21-41/64H G We.                                                                                                         | 0.75 kW, for BADU 21-41/64 G 1~ and<br>BADU 21-41/64H G 1~                                                                                                            | 295.0075.007               |
|                 |             | 1,00 kW, für BADU 21-41/65 G We. und<br>BADU 21-41/65H G We.                                                                                                         | 1.00 kW, for BADU 21-41/65 G 1~ and<br>BADU 21-41/65H G 1~                                                                                                            | 295.0100.002               |
|                 |             | 1,50 kW, für BADU 21-41/68 G We. und<br>BADU 21-41/68H G We.                                                                                                         | 1.50 kW, for BADU 21-41/68 G 1~ and<br>BADU 21-41/68H G 1~                                                                                                            | 295.0150.002               |
|                 |             | <i>Drehstrom-Motor, 400/230 V</i><br>0,55 kW, für BADU 21-41/63 G Dr. und<br>BADU 21-41/63H G Dr.                                                                    | <i>Three-phase motor, 400/230 V</i><br>0.55 kW, for BADU 21-41/63 G 3~ and<br>21-41/63H G 3~                                                                          | 294.0055.003               |
|                 |             | 0,75 kW, für BADU 21-41/64 G Dr. und<br>BADU 21-41/64H G Dr.                                                                                                         | 0.75 kW, for BADU 21-41/64 G 3~ and<br>21-41/64H G 3~                                                                                                                 | 294.0075.007               |
|                 |             | 1,10 kW, für BADU 21-41/66 G Dr. und<br>BADU 21-41/66H G Dr.                                                                                                         | 1.10 kW, for BADU 21-41/66 G 3~ and<br>21-41/66H G 3~                                                                                                                 | 294.0110.010               |
|                 |             | 1,50 kW, für BADU 21-41/68 G Dr. und<br>BADU 21-41/68H G Dr.                                                                                                         | 1.50 kW, for BADU 21-41/68 G 3~ and<br>21-41/68H G 3~                                                                                                                 | 294.0150.004               |
| 894             | 1           | Motorfuß                                                                                                                                                             | Base plate                                                                                                                                                            | 292.3489.400               |
| 900.2           | 4           | Linsenschraube, M 6 x 10, A 2                                                                                                                                        | Screw, M 6 x 10 mm, A 2                                                                                                                                               | 587.5000.610               |
| 914             | 8           | Innensechskantschraube, M 6 x 80, A 2                                                                                                                                | Screw, M 6 x 80 mm, A 2                                                                                                                                               | 587.9120.680               |
| 914.2           | 4           | Innensechskantschraube, M 8 x 16 mm, A 2                                                                                                                             | Screw, M 8 x 16 mm, A 2                                                                                                                                               | 587.9120.816               |
| 920.5           | 8           | Sechskantmutter, M 6, A 2                                                                                                                                            | Hexagon nut, M 6, A 2                                                                                                                                                 | 587.9340.600               |
| 721 +<br>412.11 | 1           | Anschluss-Set, saugseitig, bestehend aus:<br>1 x Überwurfmutter für Bundbuchse d = 63mm,<br>1 x Bundbuchse d-innen = 63 mm, schwarz,<br>1 x O-Ring, 68 x 3,5 mm, NBR | Connection Set, inlet side, consisting of:<br>1 x union nut for glue sockets dia = 63 mm,<br>1 x glue socket dia-inner = 63 mm, black,<br>1 x O-ring 68 x 3.5 mm, NBR | 292.1472.102               |

Ersatzteile für Motoren wie Lüfterrad,  
Lüfterhaube, Klemmkasten, Kondensatoren,  
Kugellager und Lagerschilder nur auf Anfrage!  
Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage/Bestellung  
unbedingt die Serien-Nr. der Pumpe an.


Spare parts for motors such as impeller fans,  
fan hoods, terminal boxes, capacitors,  
ball bearings and end shields are only  
available upon request.  
Please indicate the pump serial number  
when placing an enquiry/order.



| Teil<br>Part | St.<br>Qty. | Benennung                                                                                                                               | Description                                                                                                                      | Artikel-Nr.<br>Article no. |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 107          | 1           | Druckgehäuse mit Gewindeanschluss G 2<br>für BADU 21-40/6...-AK (Salzwasser optimiert)                                                  | Delivery housing with G 2 inside thread<br>for BADU 21-40/6...-AK (salt water optimised)                                         | 292.3410.710               |
| 181          | 1           | <i>Pumpenständer</i><br>mit Gewindeanschluss G 2 (inkl. Teil 412.2 + 903)<br>mit Stopfen und O-Ring                                     | <i>Pump stool</i><br>with G 2 inside thread (incl. parts 412.2 + 903)<br>incl. drain plug and O-ring                             | 292.3418.100               |
| 211          | 1           | Pumpenwellen-Adapter                                                                                                                    | Adapter pump shaft                                                                                                               | 2920.721.100               |
| 230          | 1           | <i>Laufblad</i><br>4 Schaufeln, d = 96 mm, b = 14,5 mm, für<br>BADU 21-40/63 G-AK 0,55 kW                                               | <i>Impeller</i><br>4 blades, dia = 96 mm, b = 14.5 mm, for<br>BADU 21-40/63 G-AK                                                 | 2923.423.032               |
|              |             | d = 126 mm, b = 3,5 mm, für<br>BADU 21-40/63H G-AK                                                                                      | dia = 126 mm, b = 3.5 mm, for<br>BADU 21-40/63H G-AK                                                                             | 2923.423.007               |
|              |             | 7 Schaufeln, d = 96mm, b = 14,5mm, für<br>BADU 21-40/64 G-AK Dr.                                                                        | 7 blades, dia = 96 mm, b = 14.5mm, for<br>BADU 21-40/64 G-AK 3~                                                                  | 2923.423.034               |
|              |             | 7 Schaufeln, d = 94 mm, b = 14,5mm, für<br>BADU 21-40/64 G-AK 1~ 0,75 kW                                                                | 7 blades, dia = 94 mm, b = 14.5mm, for<br>BADU 21-40/64 G-AK 1~                                                                  | 2923.423.033               |
|              |             | d = 124 mm, b = 6 mm, für BADU 21-40/64H G-AK                                                                                           | dia = 124 mm, b = 6 mm, BADU 21-40/64H G-AK                                                                                      | 2923.423.008               |
|              |             | d = 101 mm, b = 16 mm, für BADU 21-40/66 G-AK                                                                                           | dia = 101 mm, b = 16 mm, BADU 21-40/66 G-AK                                                                                      | 2923.423.036               |
|              |             | d = 130mm, b = 6 mm, für BADU 21-40/66H G-AK                                                                                            | dia = 130 mm, b = 6 mm, BADU 21-40/66H G-AK                                                                                      | 2923.423.037               |
|              |             | d = 110mm, b = 16 mm, für BADU 21-40/68 G-AK                                                                                            | dia = 110 mm, b = 16 mm, BADU 21-40/68 G-AK                                                                                      | 2923.423.038               |
|              |             | d = 130 mm, b = 11 mm, für BADU 21-40/68H G-AK                                                                                          | dia = 130 mm, b = 11 mm, BADU 21-40/68H G-AK                                                                                     | 2923.423.039               |
|              |             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                            |
| 340          | 1           | Laterne                                                                                                                                 | Lantern                                                                                                                          | 2923.431.400               |
| 412          | 1           | O-Ring für Pumpenständer,<br>144 x 4 mm, Viton                                                                                          | O-Ring for pump stool,<br>144 x 4 mm, Viton                                                                                      | 2923.441.201               |
| 412.2        | 1           | O-Ring für Verschlusssschraube G 1/4,<br>12 x 2,5 mm, Viton                                                                             | O-ring for drain plug G 1/4,<br>12 x 2.5 mm, Viton                                                                               | 2923.541.221               |
| 412.7        | 2           | O-Ring für Rohranschluss, 47 x 3 mm, Viton                                                                                              | O-ring for pipe connection, 47 x 3 mm, Viton                                                                                     | 2923.441.271               |
| 412.12       | 1           | O-Ring für Labyrinthscheibe, 19 x 1,78 mm, NBR                                                                                          | O-ring for maze washer,<br>19 x 1.78 mm, NBR                                                                                     | 2920.741.211               |
| 433          | 1           | Gleitringsdichtung kpl., 14 mm, Viton                                                                                                   | Mechanical seal cpl., 14 mm, Viton                                                                                               | 2920.143.313               |
| 554.1        | 8           | Unterlegscheibe, d = 6,4 mm, A 2                                                                                                        | Washer, dia = 6.4 mm, A 2                                                                                                        | 587.1250.601               |
| 554.2        | 4           | Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2                                                                                                        | Washer, dia = 8.4 mm, A 2                                                                                                        | 587.1250.802               |
| 554.7        | 8           | Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2                                                                                                        | Washer, dia = 8.4 mm, A 2                                                                                                        | 587.1250.802               |
| 555          | 1           | Labyrinthscheibe                                                                                                                        | Maze washer                                                                                                                      | 2923.455.500               |
| 598          | 1           | Motor-Adapterstück                                                                                                                      | Motor mounting adapter                                                                                                           | 292.3459.801               |
| 598.1        | 1           | Zwischenflansch                                                                                                                         | Intermediate flange                                                                                                              | 2920.759.800               |
| 800          | 1           | <i>Wechselstrom-Motor, 230 V</i><br>0,55 kW, für BADU 21-40/63 G-AK We. und<br>BADU 21-40/63H G-AK We.                                  | <i>Single-phase motor, 230 V</i><br>0.55 kW, for BADU 21-40/63 G-AK 1~ and<br>BADU 21-40/63H G-AK 1~                             | 295.0055.006               |
|              |             | 0,75 kW, für BADU 21-40/64 G-AK We. und<br>BADU 21-40/64H G-AK We.                                                                      | 0.75 kW, for BADU 21-40/64 G-AK 1~ and<br>BADU 21-40/64H G-AK 1~                                                                 | 295.0075.007               |
|              |             | <i>Drehstrom-Motor, 400/230 V</i><br>0,55 kW, für BADU 21-40/63 G-AK Dr. und<br>BADU 21-40/63H G-AK Dr.                                 | <i>Three-phase motor, 400/230 V</i><br>0.55 kW, for BADU 21-40/63 G-AK 3~ and<br>21-40/63H G-AK 3~                               | 294.0055.003               |
|              |             | 0,75 kW, für BADU 21-40/64 G-AK Dr. und<br>BADU 21-40/64H G-AK Dr.                                                                      | 0.75 kW, for BADU 21-40/64 G-AK 3~ and<br>21-40/64H G-AK 3~                                                                      | 294.0075.007               |
|              |             | 1,10 kW, für BADU 21-40/66 G-AK Dr. und<br>BADU 21-40/66H G-AK Dr.                                                                      | 1.10 kW, for BADU 21-40/66 G-AK 3~ 1,50 kW, für<br>BADU 21-40/68 G-AK Dr. und                                                    | 294.0110.010               |
|              |             | 1,50 kW, für BADU 21-40/68 G-AK Dr. und<br>BADU 21-40/68H G-AK Dr.                                                                      | 1.50 kW, for BADU 21-40/68 G-AK 3~ and<br>BADU 21-40/68H G-AK 3~                                                                 | 294.0150.004               |
|              |             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                            |
| 894          | 1           | Motorfuß                                                                                                                                | Base plate                                                                                                                       | 292.3489.400               |
| 900.2        | 4           | Linsenschraube, M 6 x 10, A 2                                                                                                           | Screw, M 6 x 10 mm, A 2                                                                                                          | 587.5000.610               |
| 903          | 1           | Verschlusssschraube, G 1/4, schwarz                                                                                                     | Drain plug, G 1/4, black                                                                                                         | 292.3591.201               |
| 914          | 8           | Innensechskantschraube, M 6 x 80, A 2                                                                                                   | Screw, M 6 x 80 mm, A 2                                                                                                          | 587.9120.680               |
| 914.1        | 4           | Innensechskantschraube, M 8 x 35 mm, A 2                                                                                                | Screw, M 8 x 35 mm, A 2                                                                                                          | 587.9120.835               |
| 914.2        | 4           | Innensechskantschraube, M 8 x 25 mm, A 2                                                                                                | Screw, M 8 x 25 mm, A 2                                                                                                          | 587.9120.825               |
| 920.1        | 4           | Sechskantmutter, M 8, A 2                                                                                                               | Hexagon nut, M 8, A 2                                                                                                            | 587.9340.810               |
| 900.2        | 4           | Linsenschraube, M 6 x 10, A 2                                                                                                           | Screw, M 6 x 10 mm, A 2                                                                                                          | 587.5000.610               |
|              |             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                            |
|              | 2           | Optionale Verschraubung aus PVC, Innengewinde G2<br>mit Klebemuffe d 50 (pro Pumpen-Anschlussseite<br>wird eine Verschraubung benötigt) | Optional union made from PVC, G 2 inside thread<br>with d 50 glue socket (one union required per<br>connecting side on the pump) | 280.5120.050               |

Ersatzteile für Motoren wie Lüfterrad,  
Lüfterhaube, Klemmkasten, Kondensatoren,  
Kugellager und Lagerschilder nur auf Anfrage!  
Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage/Bestellung  
unbedingt die Serien-Nr. der Pumpe an.

Spare parts for motors such as impeller fans,  
fan hoods, terminal boxes, capacitors,  
ball bearings and end shields are only  
available upon request.  
Please indicate the pump serial number  
when placing an enquiry/order.



| Teil<br>Part | St.<br>Qty. | Benennung                                                       | Description                                                   | Artikel-Nr.<br>Article no. |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 107          | 1           | Druckgehäuse mit Gewindeanschluss G 2                           | Delivery casing with thread connection G 2                    | 2923.410.710               |
| 162          | 1           | Saugdeckel mit Stopfen und O-Ring                               | Suction housing incl. drain plug and O-ring                   | 2901.216.112               |
| 211          | 1           | Pumpenwellen-Adapter                                            | Adapter pump shaft                                            | 2920.721.100               |
| 230          | 1           | <i>Laufrad</i>                                                  | <i>Impeller</i>                                               |                            |
|              |             | d = 126mm, b=3,5mm, f. BADU 21-41/63H G-AK                      | dia = 126mm, b=3.5mm, BADU 21-41/63H G-AK                     | 2923.423.007               |
|              |             | 7 Schaufeln, d = 94 mm, b = 14,5 mm, für BADU 21-41/64 G-AK We. | 7 blades, dia = 94 mm, b = 14.5 mm, for BADU 21-40/64 G-AK 1~ | 2923.423.033               |
|              |             | d = 110mm, b = 16 mm, f. BADU 21-41/68 G-AK                     | dia = 110mm, b = 16mm, BADU 21-40/68 G-AK                     | 2923.423.038               |
| 340          | 1           | Laterne                                                         | Lantern                                                       | 2923.431.400               |
| 412          | 1           | O-Ring für Saugdeckel, 144 x 4 mm, Viton                        | O-Ring for suction housing, 144 x 4 mm, Viton                 | 2923.441.201               |
| 412.7        | 1           | O-Ring für Druckanschluss, 47 x 3 mm, Viton                     | O-ring for outlet connection, 47 x 3 mm, Viton                | 2923.441.271               |
| 412.11       | 1           | O-Ring für Sauganschluss, 68 x 3,5 mm, Viton                    | O-ring for inlet connection 68 x 3.5 mm, Viton                | 2921.441.211               |
| 412.12       | 1           | O-Ring für Labyrinthscheibe, 19 x 1,78 mm, NBR                  | O-ring for maze washer, 19 x 1.78 mm, NBR                     | 2920.741.211               |
| 433          | 1           | Gleitringdichtung kpl., 14 mm, Viton                            | Mechanical seal cpl., 14 mm, Viton                            | 2920.143.313               |
| 554.1        | 8           | Unterlegscheibe d = 6,4 mm, A 2                                 | Washer, dia = 6.4 mm, A2                                      | 5871.250.601               |
| 554.2        | 4           | Unterlegscheibe d = 8,4 mm, A 2                                 | Washer, dia = 8.4 mm, A 2                                     | 5871.250.802               |
| 554.7        | 8           | Unterlegscheibe d = 8,4 mm, A 2                                 | Washer, dia = 8.4 mm, A 2                                     | 5871.250.802               |
| 555          | 1           | Labyrinthischeibe                                               | Maze washer                                                   | 2923.455.500               |
| 582          | 1           | Verschlusskappe, G 3/8, gelb, mit Flachdichtung                 | Drain cap, G 3/8, yellow, with NBR gasket                     | 2921.658.200               |
| 598          | 1           | Motor-Adapterstück                                              | Motor mounting adapter                                        | 292.3459.801               |
| 598.1        | 1           | Zwischenflansch                                                 | Intermediate flange                                           | 2920.759.800               |
| 721          | 1           | <i>Übergangverschraubung, saugseitig, bestehend aus:</i>        | <i>Union, inlet side, consisting of:</i>                      |                            |
|              |             | Überwurfmutter für Bundbuchse d-außen = 75 mm, schwarz          | Union nut for glue socket dia-outer = 75 mm, black            | 292.1472.111               |
|              | 1           | Bundbuchse d-innen = 63 mm, ABS, schwarz                        | Glue socket dia-inner = 63 mm, ABS, black                     | 292.1472.100               |
| 800          | 1           | <i>Wechselstrom-Motor, 230V, 50Hz</i>                           | <i>Single-phase motor, 230V, 50Hz</i>                         |                            |
|              |             | 0,55 kW, für BADU 21-41/63 HG-AK We.                            | 0.55 kW, for BADU 21-41/63H G-AK 1~                           | 2950.055.006               |
|              |             | 0,75 kW, für BADU 21-41/64 G-AK We.                             | 0.75 kW, for BADU 21-41/64 G-AK 1~                            | 2950.075.007               |
|              |             | <i>Drehstrom-Motor, 230V, 50Hz</i>                              | <i>Three-phase motor, 230V, 50Hz</i>                          |                            |
|              |             | 1,50 kW, für BADU 21-41/68 G-AK Dr.                             | 1.50 kW, for BADU 21-41/68 G-AK 3~                            | 2940.150.004               |
| 894          | 1           | Motorfuß                                                        | Base plate                                                    | 292.3489.400               |
| 900.2        | 4           | Linsenschraube, M 6 x 10, A 2,                                  | Screw, M 6 x 10 mm, A 2,                                      | 587.5000.610               |
| 914          | 8           | Innensechskantschraube, M 6 x 80, A 2                           | Hexagon socket screw, M 6 x 80 mm, A 2                        | 587.9120.680               |
| 914.1        | 4           | Innensechskantschraube, M 8 x 35, A 2                           | Hexagon socket screw, M 8 x 35, A 2                           | 5879.120.835               |
| 914.2        | 4           | Innensechskantschraube, M 8 x 25 mm, A 2                        | Hexagon socket screw, M 8 x 25 mm, A 2                        | 587.9120.825               |
| 920.1        | 4           | Sechskantmutter, M 8, A 2                                       | Hexagon nut, M 8, A 2                                         | 587.9340.810               |
| 920.5        | 8           | Sechskantmutter, M 6, A 2                                       | Hexagon nut, M 6, A 2                                         | 587.9340.600               |

Ersatzteile für Motoren wie Lüfterrad, Lüfterhaube, Klemmkasten, Kondensatoren, Kugellager und Lagerschilder nur auf Anfrage! Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage/Bestellung unbedingt die Serien-Nr. der Pumpe an.

Spare parts for motors such as impeller fans, fan hoods, terminal boxes, condensers, ball bearings and end shields are only available on request.  
Please indicate the pump serial number when placing an enquiry/order.