





Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
107	1	Druckgehäuse, mit Stopfen und O-Ring, für FA 42/6+9	Delivery housing, incl. drain plug and O-ring, for FA 42/6+9	
		Druckgehäuse, orange	Delivery housing, orange	292.0710.706
		Druckgehäuse, schwarz	Delivery housing, black	292.0710.716
124	1	Filtergehäuse kpl., bestehend aus: Teil 124, 143, 160, 412.1, 412.4, 902, 903, 915	Strainer tank cpl., consistig of: Part 124, 143, 160, 412.1, 412.4, 902, 903, 915	292.0712.492
143	1	Saugsieb mit Griff	Strainer basket with handle	292.0114.300
160	1	Deckel, transparent	Lid, transparent	292.0116.000
		Deckel, transparent, mit orangenen Knebeln und Schrauben	Lid, transparent, with orange knobs and screws	292.0116.001
		Deckel, transparent, mit orangenen Knebeln, Schrauben und O-Ring	Lid, transparent, with orange knobs, screws and O-ring	292.0116.002
161	1	Gehäusedeckel	Gland housing	292.0716.101
230	1	Laufrad	Impeller	
		d = 100 mm, b = 5,5 mm, für BADU FA 42/6 d = 100 mm, b = 11 mm, für BADU FA 42/9	dia = 100 mm, b = 5.5 mm, for BADU FA 42/6 dia = 100 mm, b = 11 mm, for BADU FA 42/9	292.0123.000 292.0223.000
260	1	Laufradkappe, M 6 x 10	Impeller hub cap, M 6 x 10	292.0126.000
412.1	1	O-Ring für Deckel, 90 x 5 mm	O-ring for lid, 90 x 5 mm	292.0141.210
412.2	1	O-Ring für Gehäusedeckel, 110,72 x 3,53 mm	O-ring for gland housing, 110.72 x 3.53 mm	292.0741.221
412.4	2	O-Ring für Verschlusschraube, 11 x 2,5 mm	O-ring for drain plug, 11 x 2.5 mm	230.2002.062
412.6	1	O-Ring für Laufradkappe, 6 x 2 mm, Viton	O-ring for impeller hub cap, 6 x 2 mm, Viton	292.0141.261
412.7	1	O-Ring für Haltering, 45 x 5,5 mm	O-ring for retaining ring, 45 x 5.5 mm	292.0141.250
433	1	Gleitringdichtung kpl., 14 mm	Mechanical seal cpl., 14 mm	292.0143.320
506	1	Haltering, schwarz	Retaining ring, black	292.0750.601
507	1	Spritzring, 12,5 x 25 x 2 mm, NBR, für FA 42/6+9 We. (ab 10/18), FA 42/6+9 Dr. (ab 08/18)	Splash ring, 12.5 x 25 x 2 mm, NBR, for FA 42/6+9 1~ (as of 10/18), FA 42/6+9 3~ (as of 08/18)	292.1150.700
515	2	Toleranzring, 8 x 10 mm	Star-ring, 8 x 10 mm	292.0151.510
516	1	V-Ring, V 16 S, für FA 42/6+9 We. (bis 09/18), FA 42/6+9 Dr. (bis 07/18)	V-Ring, V 16 S, for FA 42/6+9 1~ (until 09/18), FA 42/6+9 3~ (until 07/18)	292.0151.600
595	1	Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm	292.0359.501
800	1	Wechselstrom-Motor, 230 V	Single-phase motor, 230 V	
		0,30 kW, für BADU FA 42/6 We.	0.30 kW, for BADU FA 42/6 1~	298.0030.010
		0,45 kW, für BADU FA 42/9 We.	0.45 kW, for BADU FA 42/9 1~	298.0045.022
		Drehstrom-Motor, 400/230 V	Three-phase motor, 400/230 V	
		0,30 kW, für BADU FA 42/6 Dr.	0.30 kW, for BADU FA 42/6 3~	297.0030.003
		0,45 kW, für BADU FA 42/9 Dr.	0.45 kW, for BADU FA 42/9 3~	297.0045.006
894	1	Motorfuß	Motor foot	292.0389.400
894.1	1	Adapter für Motorfuß	Adapter for motor foot	292.0389.410
900.2	2	Blechschaube, 6,3 x 22 mm, A 2	Tapping screw, 6.3 x 22 mm, A 2	587.9816.319
902	2	Stiftschraube für Knebel, A 4	Stud screw for knob, A 4	292.0190.201
903	2	Verschlusschraube, G 1/4	Drain plug, G 1/4	292.3591.201
914.1	6	Innensechskantschraube, M 6 x 97, A 2	Hexagon socket screw, M 6 x 97, A 2	292.0191.000
915	2	Knebel, orange	Knob, orange	292.0191.500
		Knebel, schwarz	Knob, black	292.0191.501
918.1	2	Linsenschraube, 4,2 x 9,5, A 2	Oval head screw, 4.2 x 9.5, A 2	587.9814.295
	1	Wechselstrom-Motoreinheit, 230 V	Single-phase motor unit, 230 V	
		0,30 kW, für BADU FA 42/6 We.	0.30 kW, for BADU FA 42/6 1~	204.2067.038
		0,45 kW, für BADU FA 42/9 We.	0.45 kW, for BADU FA 42/9 1~	204.2097.038
		Drehstrom-Motoreinheit, 400/230 V	Three-phase motor unit, 400/230 V	
		0,30 kW, für BADU FA 42/6 Dr.	0.30 kW, for BADU FA 42/6 3~	204.2067.037
		0,45 kW, für BADU FA 42/9 Dr.	0.45 kW, for BADU FA 42/9 3~	204.2097.037

Ersatzteile für Motoren wie Lüfterrad,
Lüfterhaube, Klemmkasten, Kondensatoren,
Kugellager und Lagerschilder nur auf Anfrage!
Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage/Bestellung
unbedingt die Serien-Nr. der Pumpe an.


Spare parts for motors such as impeller fans,
fan hoods, terminal boxes, condensers,
ball bearings and end shields are only
available on request.
Please indicate the pump serial number
when placing an enquiry/order.

BADU® FA 42/13 G, FA 42/18 G, FA 42/25 G + FA 42/30



Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
107	1	<i>Druckgehäuse</i> Rp 2 x Rp 2, schwarz, für BADU FA 42/13 G, FA 42/18 G und FA 42/25 G mit Stopfen und O-Ring	<i>Delivery Housing</i> Rp 2 x Rp 2, black, for BADU FA 42/13 G, FA 42/18 G and FA 42/25 G incl. drain plug and O-ring	292.0710.717
		Rp 2 x Rp 2, schwarz, für BADU FA 42/30 mit Stopfen und O-Ring	Rp 2 x Rp 2, black, for BADU FA 42/30 incl. drain plug and O-ring	292.0710.718
124	1	<i>Filtergehäuse kpl., bestehend aus: Teil 124, 143, 160.1, 160.2, 412.1, 412.11, 903.2</i> NICHT MEHR LIEFERBAR !!	<i>Strainer tank cpl., consistig of: Part 124, 143, 160.1, 160.2, 412.1, 412.11, 903.2</i> NO LONGER AVAILABLE !!	
143	1	Saugsieb mit Griff	Strainer basket with handle	292.0314.300
160.1	1	Klarsichteinsatz, transparent	Transparent lid	292.1116.010
160.2	1	Gewinding, schwarz	Ring for lid, black	292.1116.020
161	1	Gehäusedeckel für BADU FA 42/13 G, FA 42/18 G und FA 42/25 G	Gland housing for BADU FA 42/13 G, FA 42/18 G and FA 42/25 G	292.0716.100
		Gehäusedeckel für BADU FA 42/30	Gland housing for BADU FA 42/30	292.0716.103
230	1	<i>Laufblad</i> d = 120 mm, b = 15 mm, Schaufeln weiß, für BADU FA 42/13 G (inkl. Teil 260 + 412.6)	<i>Impeller</i> dia = 120 mm, b = 15 mm, white blades, for BADU FA 42/13 G (incl. parts 260 + 412.6)	292.0323.000
		d = 120 mm, b = 15 mm, Schaufeln schwarz, für BADU FA 42/18 G (inkl. Teil 260 + 412.6)	dia = 120 mm, b = 15 mm, black blades, for BADU FA 42/18 G (incl. parts 260 + 412.6)	292.0423.000
		d = 120 mm, b = 25 mm, Schaufeln gelb, für BADU FA 42/25 G (inkl. Teil 260 + 412.6)	dia = 120 mm, b = 25 mm, yellow blades, for BADU FA 42/25 G (incl. parts 260 + 412.6)	292.0523.000
		d = 120 mm, b = 21 mm, für BADU FA 42/30	dia = 120 mm, b = 21 mm, for BADU FA 42/30	292.0623.000
260	1	<i>Laufbladkappe</i> M 10 x 12, für BADU FA 42/13 G, FA 42/18 G und FA 42/25 G	<i>Impeller hub cap</i> M 10 x 12, for BADU FA 42/13 G, FA 42/18 G and FA 42/25 G	292.0326.000
		M 10 x 10, für BADU FA 42/30	M 10 x 10, for BADU FA 42/30	292.0326.001
411	4	Dichtring, 8,1 x 14 x 3,3 mm, Kunststoff	Sealing ring, 8.1 x 14 x 3.3 mm, plastic	292.0741.100
412.1	1	O-Ring für Deckel, 137 x 5 mm	O-ring for lid, 137 x 5 mm	292.1141.210
412.2	1	O-Ring für Gehäusedeckel, 208 x 5 mm	O-ring for gland housing, 208 x 5 mm	292.0741.220
412.4	1	O-Ring für Verschlusschraube G 3/4, 24 x 3,5 mm, NBR	O-ring for drain plug G 3/4, 24 x 3.5 mm, NBR	292.2041.230
412.6	1	O-Ring für Laufbladkappe, 11 x 2,5 mm, Viton	O-ring for impeller hub cap, 11 x 2.5 mm, Viton	292.0141.241
412.7	1	O-Ring für Haltering, 58 x 5 mm	O-ring for retaining ring, 58 x 5 mm	292.0741.270
412.11	1	O-Ring für Verschlusschraube G 1/4, 11 x 2,5 mm, NBR	O-ring for drain plug G 1/4, 11 x 2.5 mm, NBR	230.2002.062
433	1	Gleitringdichtung kpl., 20 mm	Mechanical seal cpl., 20 mm	292.0343.318
506	1	Haltering, schwarz	Retaining ring, black	292.0750.600
507	1	<i>Spritzring</i> 18 x 45 x 4 mm, für BADU FA 42/18 G Dr., FA 42/25 G Dr., FA 42/30 Dr. (jeweils ab 01/2012) und FA 42/30 We. (ab ca. 2002)	<i>Splash ring</i> 18 x 45 x 4 mm, for BADU FA 42/18 G 3~, FA 42/25 G 3~, FA 42/30 3~ (each from 01/2012) and FA 42/30 1~ (from 2002)	292.0850.702
		16,5 x 30 x 2 mm, NBR, für FA 42/13 Dr. (ab 02/19), für FA 42/13 We. (ab 10/18)	16.5 x 30 x 2 mm, NBR, for FA 42/13 3~ (as of 02/19)	292.1350.700
515	1	<i>Toleranzring</i> 12 x 18 mm, für BADU FA 42/13 G, FA 42/18 G und FA 42/25 G	<i>Star-ring</i> 12 x 18 mm, for BADU FA 42/13 G, FA 42/18 G and FA 42/25 G	292.0351.510
	2	12 x 14 mm, für BADU FA 42/30	12 x 14 mm, for BADU FA 42/30	292.0651.510
516	1	<i>V-Ring</i> V 18 S, für BADU FA 42/13 G und FA 42/18 G Dr. (bis 12/2011)	<i>V-ring</i> V 18 S, for BADU FA 42/13 G and FA 42/18 G 3~ (until 12/2011)	292.0251.600
		V 20 S, für BADU FA 42/18 G We., FA 42/25 G We., FA 42/25 G Dr. (bis 12/2011) und FA 42/30 Dr. (bis 12/2011)	V 20 S, for BADU FA 42/18 G 1~, FA 42/25 G 1~, FA 42/25 G 3~ (until 12/2011) and FA 42/30 3~ (until 12/2011)	292.1151.600
		V 25 S, für BADU FA 42/30 We. (bis ca. 2001)	V 25 S, for BADU FA 42/30 1~ (until 2001)	292.0351.600
554.1	2	Unterlegscheibe, d = 6,4 mm, A 2	Washer, dia = 6.4 mm, A 2	587.1250.601
580	4	Kappe, 20 x 7,5 mm, Kunststoff	Cap, 20 x 7.5 mm, plastic	292.0758.000
595	1	Gummipuffer, 10 x 10 x 62 mm	Rubber buffer, 10 x 10 x 62 mm	292.0759.500


BADU® FA 42/13 G, FA 42/18 G, FA 42/25 G + FA 42/30



Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
800	1	<i>Wechselstrom-Motor, 230 V</i>	<i>Single-phase motor, 230 V</i>	
		0,75 kW, für BADU FA 42/13 G We.	0.75 kW, for BADU FA 42/13 G 1~	298.0075.005
		1,00 kW, für BADU FA 42/18 G We.	1.00 kW, for BADU FA 42/18 G 1~	298.0100.009
		1,30 kW, für BADU FA 42/25 G We.	1.30 kW, for BADU FA 42/25 G 1~	298.0130.012
		1,50 kW, für BADU FA 42/30 We.	1.50 kW, for BADU FA 42/30 1~	298.0150.004
		<i>Drehstrom-Motor, 400/230 V</i>	<i>Three-phase motor, 400/230 V</i>	
		0,75 kW, für BADU FA 42/13 G Dr.	0.75 kW, for BADU FA 42/13 G 3~	297.0075.016
		1,00 kW, für BADU FA 42/18 G Dr.	1.00 kW, for BADU FA 42/18 G 3~	297.0100.006
		1,30 kW, für BADU FA 42/25 G Dr.	1.30 kW, for BADU FA 42/25 G 3~	297.0130.013
		1,50 kW, für BADU FA 42/30 Dr.	1.50 kW, for BADU FA 42/30 3~	297.0150.013
894	1	Motorfuß	Motor foot	292.0789.400
903.1	1	Verschlussschraube, R 3/4	Drain plug, R 3/4	292.0791.210
903.2	1	Verschlussschraube, G 1/4	Drain plug, G 1/4	292.3591.201
914.1	6	Innensechskantschraube, M 6 x 97, A 2	Hexagon socket screw, M 6 x 97, A 2	292.0191.000
914.2	4	Innensechskantschraube, M 8 x 40, A 4	Hexagon socket screw, M 8 x 40, A 4	587.9120.841
914.3	2	Innensechskantschraube, M 6 x 170, A 2	Hexagon socket screw, M 6 x 170, A 2	292.3291.001
918.1	2	Blechschrabe, 4,2 x 13 mm, A 2	Tapping screw, 4,2 x 13 mm, A 2	587.9814.213
920.1	8	Sechskantmutter, M 6, A 2	Hexagon nut, M 6, A 2	587.9340.600
	1	<i>Wechselstrom-Motoreinheit, 230 V</i>	<i>Single-phase motor unit, 230 V</i>	
		0,75 kW, für BADU FA 42/13 G We.	0.75 kW, for BADU FA 42/13 G 1~	204.2137.038
		1,00 kW, für BADU FA 42/18 G We.	1.00 kW, for BADU FA 42/18 G 1~	204.2187.038
		1,30 kW, für BADU FA 42/25 G We.	1.30 kW, for BADU FA 42/25 G 1~	204.2257.038
		1,50 kW, für BADU FA 42/30 We.	1.50 kW, for BADU FA 42/30 1~	204.2307.038
		<i>Drehstrom-Motoreinheit, 400/230 V</i>	<i>Three-phase motor unit, 400/230 V</i>	
		0,75 kW, für BADU FA 42/13 G Dr.	0.75 kW, for BADU FA 42/13 G 3~	204.2137.037
		1,00 kW, für BADU FA 42/18 G Dr.	1.00 kW, for BADU FA 42/18 G 3~	204.2187.037
		1,30 kW, für BADU FA 42/25 G Dr.	1.30 kW, for BADU FA 42/25 G 3~	204.2257.037
		1,50 kW, für BADU FA 42/30 Dr.	1.50 kW, for BADU FA 42/30 3~	204.2307.037

Ersatzteile für Motoren wie Lüfterrad,
Lüfterhaube, Klemmkasten, Kondensatoren,
Kugellager und Lagerschilder nur auf Anfrage!
Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage/Bestellung
unbedingt die Serien-Nr. der Pumpe an.


Spare parts for motors such as impeller fans,
fan hoods, terminal boxes, condensers,
ball bearings and end shields are only
available on request.
Please indicate the pump serial number
when placing an enquiry/order.



Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
107	1	<i>Druckgehäuse, mit Stopfen und O-Ring</i> orange schwarz	<i>Delivery housing, incl. drain plug and O-ring</i> orange black	292.0710.723 292.0710.724
161	1	Gehäusedeckel	Gland housing	292.0716.101
230	1	<i>Laufrad</i> d = 100 mm, b = 5,5 mm, für BADU 42/6 d = 100 mm, b = 11 mm, für BADU 42/9	<i>Impeller</i> dia = 100 mm, b = 5,5 mm, for BADU 42/6 dia = 100 mm, b = 11 mm, for BADU 42/9	292.0123.000 292.0223.000
260	1	Laufradkappe, M 6 x 10	Impeller hub cap, M 6 x 10	292.0126.000
412.2	1	O-Ring für Gehäusedeckel, 110,72 x 3,53 mm	O-ring for gland housing, 110.72 x 3.53 mm	292.0741.221
412.4	1	O-Ring für Verschlusschraube, 11 x 2,5 mm	O-ring for drain plug, 11 x 2.5 mm	230.2002.062
412.6	1	O-Ring für Laufradkappe, 6 x 2 mm, Viton	O-ring for impeller hub cap, 6 x 2 mm, Viton	292.0141.261
433	1	Gleitringdichtung kpl., 14 mm	Mechanical seal cpl., 14 mm	292.0143.320
507	1	Spritzring, 12,5 x 25 x 2 mm, NBR, für BADU 42/6+9 We. (ab 10/18), BADU 42/6+9 Dr. (ab 08/18)	Splash ring, 12.5 x 25 x 2 mm, NBR, for BADU 42/6+9 1~ (as of 10/18), BADU 42/6+9 3~ (as of 08/19)	292.1150.700
515	2	Toleranzring, 8 x 10 mm	Star-ring, 8 x 10 mm	292.0151.510
516	1	V-Ring, V 16 S, für BADU 42/6+9 We. (bis 09/18), BADU 42/6+9 Dr. (bis 07/18)	V-Ring, V 16 S, for BADU 42/6+9 1~ (until 09/18), BADU 42/6+9 3~ (until 07/18)	292.0151.600
595	1	Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm	292.0359.501
800	1	<i>Wechselstrom-Motor, 230 V</i> 0,30 kW, für BADU 42/6 We. 0,45 kW, für BADU 42/9 We. <i>Drehstrom-Motor, 400/230 V</i> 0,30 kW, für BADU 42/6 Dr. 0,45 kW, für BADU 42/9 Dr.	<i>Single-phase motor, 230 V</i> 0.30 kW, for BADU 42/6 1~ 0.45 kW, for BADU 42/9 1~ <i>Three-phase motor, 400/230 V</i> 0.30 kW, for BADU 42/6 3~ 0.45 kW, for BADU 42/9 3~	298.0030.010 298.0045.022 297.0030.003 297.0045.006
894	1	Motorfuß	Motor foot	292.0389.400
894.1	1	Adapter für Motorfuß	Adapter for motor foot	292.0389.410
900.2	2	Blechschaube, 6,3 x 22 mm, A 2	Tapping screw, 6.3 x 22 mm, A 2	587.9816.319
903	1	Verschlusschraube, G 1/4	Drain plug, G 1/4	292.3591.201
914.1	6	Innensechskantschraube, M 6 x 97, A 2	Hexagon socket screw, M 6 x 97, A 2	292.0191.000
	1	<i>Wechselstrom-Motoreinheit, 230 V</i> 0,30 kW, für BADU 42/6 We. 0,45 kW, für BADU 42/9 We. <i>Drehstrom-Motoreinheit, 400/230 V</i> 0,30 kW, für BADU 42/6 Dr. 0,45 kW, für BADU 42/9 Dr.	<i>Single-phase motor unit, 230 V</i> 0.30 kW, for BADU 42/6 1~ 0.45 kW, for BADU 42/9 1~ <i>Three-phase motor unit, 400/230 V</i> 0.30 kW, for BADU 42/6 3~ 0.45 kW, for BADU 42/9 3~	204.2067.038 204.2097.038 204.2067.037 204.2097.037

Ersatzteile für Motoren wie Lüfterrad,
Lüfterhaube, Klemmkasten, Kondensatoren,
Kugellager und Lagerschilder nur auf Anfrage!
Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage/Bestellung
unbedingt die Serien-Nr. der Pumpe an.

Spare parts for motors such as impeller fans,
fan hoods, terminal boxes, condensers,
ball bearings and end shields are only
available on request.
Please indicate the pump serial number
when placing an enquiry/order.




Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
107	1	<i>Druckgehäuse, mit Stopfen und O-Ring</i>	<i>Delivery housing, incl. drain plug and O-ring</i>	
		orange	orange	292.0710.723
		schwarz	black	292.0710.724
161	1	Gehäusedeckel	Gland housing	292.0716.101
230	1	Laufblad, d = 110 mm, b = 10 mm	Impeller, dia = 110 mm, b = 10 mm	292.0723.004
412.2	1	O-Ring für Gehäusedeckel, 110,72 x 3,53 mm	O-ring for gland housing, 110.72 x 3.53 mm	292.0741.221
412.4	1	O-Ring für Verschlusschraube, 11 x 2,5 mm	O-ring for drain plug, 11 x 2.5 mm	230.2002.062
433	1	Gleitringdichtung kpl., 14 mm	Mechanical seal cpl., 14 mm	292.0143.320
507	1	Spritzring, 12,5 x 25 x 2 mm	Splash ring, 12.5 x 25 x 2 mm	292.1150.700
595	1	Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm	292.0359.501
800	1	<i>Wechselstrom-Motor, 230 V</i>	<i>Single-phase motor, 230 V</i>	
		0,65 kW, für BADU 42/12 We.	0.65 kW, for BADU 42/12 1~	298.0065.006
		<i>Drehstrom-Motor, 400/230 V</i>	<i>Three-phase motor, 400/230 V</i>	
		0,65 kW, für BADU 42/12 Dr.	0.65 kW, for BADU 42/12 3~	297.0065.003
894	1	Motorfuß	Motor foot	292.0389.400
900.2	2	Blechschrabe, 6,3 x 22 mm, A 2	Tapping screw, 6.3 x 22 mm, A 2	587.9816.319
903	1	Verschlusschraube, G 1/4	Drain plug, G 1/4	292.3591.201
914.1	6	Innensechskantschraube, M 6 x 97, A 2	Hexagon socket screw, M 6 x 97, A 2	292.0191.000
	1	<i>Wechselstrom-Motoreinheit, 230 V</i>	<i>Single-phase motor unit, 230 V</i>	
		0,65 kW, für BADU 42/12 We.	0.65 kW, for BADU 42/12 1~	204.2127.138
		<i>Drehstrom-Motoreinheit, 400/230 V</i>	<i>Three-phase motor unit, 400/230 V</i>	
		0,65 kW, für BADU 42/12 Dr.	0.65 kW, for BADU 42/12 3~	204.2127.137

Ersatzteile für Motoren wie Lüfterrad,
Lüfterhaube, Klemmkasten, Kondensatoren,
Kugellager und Lagerschilder nur auf Anfrage!
Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage/Bestellung
unbedingt die Serien-Nr. der Pumpe an.


Spare parts for motors such as impeller fans,
fan hoods, terminal boxes, condensers,
ball bearings and end shields are only
available on request.
Please indicate the pump serial number
when placing an enquiry/order.

BADU® 42/13 G, 42/18 G, 42/25 G + 42/30



Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
107	1	<i>Druckgehäuse</i> Rp 2 x Rp 2, schwarz, für BADU 42/13 G, 42/18 G und 42/25 G	<i>Delivery Housing</i> Rp 2 x Rp 2, black, for BADU 42/13 G, 42/18 G and 42/25 G	292.0710.717
		mit Stopfen und O-Ring Rp 2 x Rp 2, schwarz, für BADU 42/30 mit Stopfen und O-Ring	incl. drain plug and O-ring Rp 2 x Rp 2, black, for BADU 42/30 incl. drain plug and O-ring	292.0710.718
161	1	<i>Gehäusedeckel</i> für BADU 42/13 G, 42/18 G und 42/25 G	<i>Gland housing</i> for BADU 42/13 G, 42/18 G and 42/25 G	292.0716.100
		für BADU 42/30	for BADU 42/30	292.0716.103
230	1	<i>Laufblad</i> d = 120 mm, b = 15 mm, Schaufeln weiß, für BADU 42/13 G (inkl. Teil 260 + 412.6)	<i>Impeller</i> dia = 120 mm, b = 15 mm, white blades, for BADU 42/13 G (incl. parts 260 + 412.6)	292.0323.000
		d = 120 mm, b = 15 mm, Schaufeln schwarz, für BADU 42/18 G (inkl. Teil 260 + 412.6)	dia = 120 mm, b = 15 mm, black blades, for BADU 42/18 G (incl. parts 260 + 412.6)	292.0423.000
		d = 120 mm, b = 25 mm, Schaufeln gelb, für BADU 42/25 G (inkl. Teil 260 + 412.6)	dia = 120 mm, b = 25 mm, yellow blades, for BADU 42/25 G (incl. parts 260 + 412.6)	292.0523.000
		d = 120 mm, b = 21 mm, für BADU 42/30	dia = 120 mm, b = 21 mm, for BADU 42/30	292.0623.000
260	1	<i>Laufradkappe</i> M 10 x 12, für BADU 42/13 G, 42/18 G, 42/25 G	<i>Impeller hub cap</i> M 10 x 12, for BADU 42/13 G, 42/18 G, 42/25 G	292.0326.000
		M 10 x 10, für BADU 42/30	M 10 x 10, for BADU 42/30	292.0326.001
411	4	Dichtring, 8,1 x 14 x 3,3 mm, Kunststoff	Sealing ring, 8.1 x 14 x 3.3 mm, plastic	292.0741.100
412.2	1	O-Ring für Gehäusedeckel, 208 x 5 mm	O-ring for gland housing, 208 x 5 mm	292.0741.220
412.4	1	O-Ring für Verschlusschraube, 24 x 3,5 mm	O-ring for drain plug, 24 x 3.5 mm	292.2041.230
412.6	1	O-Ring für Laufradkappe, 11 x 2,5 mm, Viton	O-ring for impeller hub cap, 11 x 2.5 mm, Viton	292.0141.241
433	1	Gleitringdichtung kpl., 20 mm	Mechanical seal cpl., 20 mm	292.0343.318
507	1	<i>Spritzring</i> 18 x 45 x 4 mm, für BADU 42/18 G Dr., 42/18 G (ab 06/18), 42/25 G Dr., 42/30 Dr. (jeweils ab 01/2012) und 42/30 We. (ab ca. 2002)	<i>Splash ring</i> 18 x 45 x 4 mm, for BADU 42/18 G 3~, 42/18 G 1~ (as of 06/18), 42/25 G 3~, 42/30 3~ (each as of 01/2012) and 42/30 1~ (as of 2002)	292.0850.702
		16,5 x 30 x 2 mm, für BADU 42/13 G We. (ab 10/18), 42/13 Dr. (ab 01/19)	16.5 x 30 x 2 mm, for BADU 42/13 G 1~ (as of 10/18), 42/13 3~ (as of 01/19)	292.1350.700
515	1	<i>Toleranzring</i> 12 x 18 mm, für BADU 42/13 G, 42/18 G und 42/25 G	<i>Star-ring</i> 12 x 18 mm, for BADU 42/13 G, 42/18 G and 42/25 G	292.0351.510
		2 12 x 14 mm, für BADU 42/30	12 x 14 mm, for BADU 42/30	292.0651.510
516	1	<i>V-Ring</i> V 18 S, für BADU 42/13 G und 42/18 G Dr. (bis 12/2011)	<i>V-ring</i> V 18 S, for BADU 42/13 G and 42/18 G 3~ (until 12/2011)	292.0251.600
		V 20 S, für BADU 42/18 G We., 42/25 G We., 42/25 G Dr. (bis 12/2011) und 42/30 Dr. (bis 12/2011)	V 20 S, for BADU 42/18 G 1~, 42/25 G 1~, 42/25 G 3~ (until 12/2011) and 42/30 3~ (until 12/2011)	292.1151.600
		V 25 S, für BADU 42/30 We. (bis ca. 2001)	V 25 S, for BADU 42/30 1~ (until 2001)	292.0351.600
554.1	2	Unterlegscheibe, d = 6,4 mm, A 2	Washer, dia = 6.4 mm, A 2	587.1250.601
580	4	Kappe, 20 x 7,5 mm, Kunststoff	Cap, 20 x 7.5 mm, plastic	292.0758.000
595	1	Gummipuffer, 10 x 10 x 62 mm	Rubber buffer, 10 x 10 x 62 mm	292.0759.500
800	1	<i>Wechselstrom-Motor, 230 V</i> 0,75 kW, für BADU 42/13 G We.	<i>Single-phase motor, 230 V</i> 0.75 kW, for BADU 42/13 G 1~	298.0075.005
		1,00 kW, für BADU 42/18 G We.	1.00 kW, for BADU 42/18 G 1~	298.0100.009
		1,30 kW, für BADU 42/25 G We.	1.30 kW, for BADU 42/25 G 1~	298.0130.012
		1,50 kW, für BADU 42/30 We.	1.50 kW, for BADU 42/30 1~	298.0150.004
		<i>Drehstrom-Motor, 400/230 V</i> 0,75 kW, für BADU 42/13 G Dr.	<i>Three-phase motor, 400/230 V</i> 0.75 kW, for BADU 42/13 G 3~	297.0075.016
		1,00 kW, für BADU 42/18 G Dr.	1.00 kW, for BADU 42/18 G 3~	297.0100.006
		1,30 kW, für BADU 42/25 G Dr.	1.30 kW, for BADU 42/25 G 3~	297.0130.013
		1,50 kW, für BADU 42/30 Dr.	1.50 kW, for BADU 42/30 3~	297.0150.013
894	1	Motorfuß	Motor foot	292.0789.400

BADU® 42/13 G, 42/18 G, 42/25 G + 42/30



Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
903.1	1	Verschlussschraube, R 3/4	Drain plug, R 3/4	292.0791.210
914.1	6	Innensechskantschraube, M 6 x 97, A 2	Hexagon socket screw, M 6 x 97, A 2	292.0191.000
914.2	4	Innensechskantschraube, M 8 x 40, A 4	Hexagon socket screw, M 8 x 40, A 4	587.9120.841
914.3	2	Innensechskantschraube, M 6 x 170, A 2	Hexagon socket screw, M 6 x 170, A 2	292.3291.001
920.1	8	Sechskantmutter, M 6, A 2	Hexagon nut, M 6, A 2	587.9340.600
		<i>Wechselstrom-Motoreinheit, 230 V</i>	<i>Single-phase motor unit, 230 V</i>	
		0,75 kW, für BADU 42/13 G We.	0.75 kW, for BADU 42/13 G 1~	204.2137.038
		1,00 kW, für BADU 42/18 G We.	1.00 kW, for BADU 42/18 G 1~	204.2187.038
		1,30 kW, für BADU 42/25 G We.	1.30 kW, for BADU 42/25 G 1~	204.2257.038
		1,50 kW, für BADU 42/30 We.	1.50 kW, for BADU 42/30 1~	204.2307.038
		<i>Drehstrom-Motoreinheit, 400/230 V</i>	<i>Three-phase motor unit, 400/230 V</i>	
		0,75 kW, für BADU 42/13 G Dr.	0.75 kW, for BADU 42/13 G 3~	204.2137.037
		1,00 kW, für BADU 42/18 G Dr.	1.00 kW, for BADU 42/18 G 3~	204.2187.037
		1,30 kW, für BADU 42/25 G Dr.	1.30 kW, for BADU 42/25 G 3~	204.2257.037
		1,50 kW, für BADU 42/30 Dr.	1.50 kW, for BADU 42/30 3~	204.2307.037

Ersatzteile für Motoren wie Lüfterrad,
Lüfterhaube, Klemmkasten, Kondensatoren,
Kugellager und Lagerschilder nur auf Anfrage!
Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage/Bestellung
unbedingt die Serien-Nr. der Pumpe an.

Spare parts for motors such as impeller fans,
fan hoods, terminal boxes, condensers,
ball bearings and end shields are only
available on request.
Please indicate the pump serial number
when placing an enquiry/order.