


Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
101	1	Gehäuse, kplt., bestehend aus: Teil 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 und 582	Casing cpl., consisting of: Part 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 and 582	292.1610.115
143	1	Saugsieb mit Griff	Strainer basket with handle	292.0114.300
160.1	1	Klarsichteinsatz, PC	Transparent lid	292.1616.010
160.2	1	Gewinding, grau	Ring for lid, grey	292.1616.022
161	1	Gehäusedeckel	Gland housing	292.1616.100
230	1	<i>Lauftrad</i> für Messwasserpumpe BADU M1, We. 230V für Messwasserpumpe BADU M2, We. 230V	<i>Impeller</i> for metering water pump type BADU M1, 1~ 230V for metering water pump type BADU M2, 1~ 230V	292.1623.074 292.1623.075
400	1	Flachdichtung, Montanit, bis 09/2021	Gasket, Montanit, until 09/2021	292.0140.001
412.1	1	O-Ring für Deckel, 105 x 5 mm	O-ring for lid, 105 x 5 mm	292.1641.210
412.2	1	O-Ring für Gehäuse, 165 x 6 mm	O-ring for casing, 165 x 6 mm	292.1641.223
412.10	2	O-Ring für Rohranschlüsse, 50 x 3 mm	O-ring for connections, 50 x 3 mm	292.0141.252
412.11	6	O-Ring für Schrauben, 6 x 2 mm	O-ring for screws, 6 x 2 mm	292.0141.261
433	1	Gleitringdichtung kpl. 14 mm, Typ X15P Viton	Mechanical seal cpl. 14 mm, type X15P Viton	292.0143.311
507	1	<i>Spritzring</i> Spritzring, 45 x 16 x 4 mm, bis 09/2021 Spritzring, 12,2x45x4 mm, ab 10/2021	<i>Splash ring</i> Splash ring, 45 x 16 x 4 mm, until 09/2021 Splash ring, 12.2x45x4 mm, as of 10/2021	292.0850.701 292.0850.700
516	1	V-Ring V 20 S, bis 09/2021	V-ring V 20 S, until 09/2021	292.1151.600
524	1	Wellenschutzhülse, 1.4104, bis 09/2021	Shaft protection sleeve, 1.4104, until 09/2021	292.1652.401
582	1	Verschlusskappe, G 3/8, gelb mit Flachdichtung	Drain cap, G 3/8, yellow, with gasket	292.1658.200
595	1	Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm	292.0359.501
721	2	<i>Übergangsverschraubung, bestehend aus:</i> Überwurfmutter für Bundbuchse d = 50 mm, grau	<i>Union, consisting of:</i> Union nut for glue socket dia = 50 mm, grey	292.1672.112
	1	Bundbuchse d = 25 mm	Glue socket dia = 25 mm	292.1672.132
	1	Bundbuchse d = 32 mm	Glue socket dia = 32 mm	292.1672.133
800	1	<i>Wechselstrom-Motor, 230 V</i> 0,18kW, für Messwasserpumpe BADU M1 We. 0,25kW, für Messwasserpumpe BADU M2 We.	<i>Single-phase motor, 230 V</i> 0.18kW, for metering pump type BADU M1 1~ 0.25kW, for metering pump type BADU M2 1~	298.0018.011 298.0025.019
894.1	2	Adapter für Motorfuß	Adapter for motor base	292.0389.410
900	8	Schneidschraube, 7 x 48,4mm, A2	Screw, 7 x 48.4 mm, A 2	292.1690.002
910	6	Zylinderschraube, 6 x 35 mm, Kunststoff	Bolt, M 6 x 35, plastic	292.1691.000
412.10 + 721	1	<i>Anschluss-Set kpl., d-innen = 25 + 32 mm, bestehend aus:</i> 1 x Bundbuchse 25 mm, 1 x Bundbuchse 32 mm, 1 x O-Ring 50 x 3 mm und 2 x Überwurfmutter für Bundbuchse d = 50mm	<i>Connection set cpl., dia-inner = 25 + 32 mm, consisting of:</i> 1 x glue socket 25 mm, 1 x glue socket 32 mm, 1 x O-ring 50 x 3 mm, and 2 x union nut for glue socket d = 50 mm	292.1672.122
	1	Reparatursatz O-Ringe	Repair set of O-rings	292.1641.300
	1	<i>Wechselstrom-Motoreinheit, 230V</i> 0,18kW, für Messwasserpumpe BADU M1 We. 0,25kW, für Messwasserpumpe BADU M2 We.	<i>Single-phase motor unit, 230V</i> 0.18kW, for metering pump type BADU M1 1~ 0.25kW, for metering pump type BADU M2 1~	219.1045.538 219.1065.538

Ersatzteile für Motoren wie Lüfterrad,
Lüfterhaube, Klemmkasten, Kondensatoren,
Kugellager und Lagerschilder nur auf Anfrage!
Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage/Bestellung
unbedingt die Serien-Nr. der Pumpe an.

Spare parts for motors such as impeller fans,
fan hoods, terminal boxes, capacitors,
ball bearings and end shields are only
available on request.
Please indicate the pump serial number
when placing an enquiry/order.

BADU[®] M3 Eco Soft Messwasserpumpe




Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
101	1	<i>Gehäuse, kplt., schwarz, bestehend aus: Teil 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 und 582</i>	<i>Housing cpl., black, consisting of: Part 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 and 582</i>	292.1610.133
143	1	Saugsieb mit Griff	Strainer basket with handle	290.1314.300
160.1	1	Klarsichteinsatz, transparent	Transparent lid	292.1616.010
160.2	1	Gewinding, grau	Ring for lid, grey	292.1616.022
161	1	Gehäusedeckel	Gland housing	292.1616.112
174.2	1	Leitschaufeleinsatz	Diffuser	292.1617.400
230	1	Laufrad für Messwasserpumpe M3 Eco Soft d = 102 mm, B = 5	Impeller for metering water pump M3 Eco Soft dia = 102 mm, b = 5	292.1623.039
412.1	1	O-Ring für Deckel, 105 x 5 mm, NBR	O-ring for lid, 105 x 5 mm, NBR	292.1641.210
412.2	1	O-Ring für Dichtungsgehäuse, 175 x 6 mm, NBR	O-ring for gland housing, 175 x 6 mm, NBR	292.1641.200
412.5	1	O-Ring für Leitschaufeleinsatz, 117 x 4 mm, NBR	O-Ring for diffuser, 117 x 4 mm, NBR	262.0001.015
412.10	6	O-Ring für Schrauben, 6 x 2 mm, NBR	O-ring for screws, 6 x 2 mm, NBR	292.0141.261
412.11	2	O-Ring für Rohranschluss, 50 x 3 mm, Viton	O-ring for pipe connection, 50 x 3 mm, Viton	292.0141.252
433	1	Gleitringdichtung kpl., 14 mm, X15P, Viton	Mechanical seal cpl., 14 mm, X15P, Viton	292.0143.311
507	1	Spritzring, 12,2 x 45 x 4 mm, NBR	Splash ring, 12,2 x 45 x 4 mm, NBR	292.0850.700
582	1	Verschlusskappe, schwarz, mit NBR-Dichtung	Drain cap, black, with NBR gasket	292.1658.203
595.1	1	Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm, NBR	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm, NBR	292.0359.501
595.2	3	Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm, NBR	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm, NBR	292.0359.501
721	2	Überwurfmutter für Bundbuchse d = 50 mm	Union nut for glue socket dia = 50 mm	292.1672.112
	1	Bundbuchse 32 mm	Glue socket 32 mm	292.1672.133
	1	Bundbuchse 25 mm	Glue socket 25 mm	292.1672.132
800	1	Wechselstrom-Motor, 0,50 kW, 230 V	Single-phase motor 230 V, 0.50 kW	298.0045.502
894.1	1	Adapter für Motorfuß	Adapter for motor base	292.0389.410
900	8	Schneidschraube, 7 x 48,4 mm, A2	Screw, 7 x 48.4 mm, A 2	292.1690.002
910	6	Zylinderschraube M 6 x 35, Kunststoff	Cylinder head screw, M 6 x 35, plastic	292.1691.000
412.11 + 721	1	<i>Anschluss-Set, kplt, d-innen = 25 + 32 mm, bestehend aus: 2 x Überwurfmutter f. Bundbuchse d = 50, ABS, 1 x Bundbuchse 25 mm, 1 x Bundbuchse 32 mm, 2 x O-Ring, 50 x 3 mm, NBR</i>	<i>Connection Set, cpl., dia-inner = 25 + 32 mm, consisting of: 2 x union nuts for glue sockets dia 50mm, ABS, 1 x glue socket dia = 25 mm, 1 x glue socket dia = 32 mm, 2 x O-ring 50 x 3 mm, NBR</i>	292.1672.122
	1	Reparatursatz O-Ringe	Repair set of O-rings	292.1641.299
	1	Steuerkabel potentialfrei, Eco Soft	Potential-free cable, Eco Soft	299.3482.402

Ersatzteile für Motoren wie Lüfterrad,
Lüfterhaube, Klemmkasten, Kondensatoren,
Kugellager und Lagerschilder nur auf Anfrage!
Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage/Bestellung
unbedingt die Serien-Nr. der Pumpe an.

Spare parts for motors such as impeller fans,
fan hoods, terminal boxes, capacitors,
ball bearings and end shields are only
available on request.
Please indicate the pump serial number
when placing an enquiry/order.

Messwasserpumpe V 600




Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
101	1	Gehäuse, PPS, G 3/4",schwarz	Housing, PPS, G 3/4", black	290.2210.100
161	1	Gehäusedeckel, PPS, G 3/4", schwarz	Gland housing, PPS, G 3/4", black	290.2216.100
211	1	Pumpenwelle, PPS	Pump shaft, PPS	290.2221.100
230	1	Laufrad, d = 60 mm, B = 6,5 mm	Impeller, dia = 60 mm, b = 6.5 mm	290.2223.000
412.2	1	O-Ring 68 x 2,0 mm, NBR	O-ring for gland housing, 68 x 2.0 mm, NBR	290.2241.220
412.11	2	O-Ring 15 x 2,5 mm, NBR	O-ring for pipe connections, 15 x 2.5 mm, NBR	290.2241.210
433	1	GLRD, 14 mm, kpl.	Mechanical seal cpl., 14 mm	292.0143.320
507	1	Spritzring, 12,2 x 45 x 4 mm, NBR	Splash ring 12.2 x 45 x 4 mm	292.0850.700
554.1	4	Beilagscheibe, d = 5,3 mm, A 2	Washer, d = 5.3 mm, A 2	587.1250.500
595	1	Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm, NBR	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm, NBR	292.0359.501
800	1	Wechselstrom-Motor 0,14 kW, 230V	Single-phase motor 0.14 kW, 230 V	298.0014.001
894.1	2	Adapter für Motorfuß	Adapter for motor foot	292.0389.410
914	2	Innensechskantschraube, M 5 x 50, A 4	Hexagon socket screw, M 5 x 50, A 4	587.9120.550
914.1	2	Innensechskantschraube, M 5 x 35, A 4	Hexagon socket screw, M 5 x 35, A 4	587.9120.535
914.2	6	Kombi-Zylinderschraube, M 6 x 35, verzinkt, mit Unterlegscheibe	Cylinder head screw, M 6 x 35, galvanised, with washer	290.1291.400
920.1	4	Sperrzahnmutter M 5, A 4	Self-locking nut, M 5, A 4	290.2292.010

Ersatzteile für Motoren wie Lüfterrad,
Lüfterhaube, Klemmkasten, Kondensatoren,
Kugellager und Lagerschilder nur auf Anfrage!
Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage/Bestellung
unbedingt die Serien-Nr. der Pumpe an.

Spare parts for motors such as impeller fans,
fan hoods, terminal boxes, capacitors,
ball bearings and end shields are only
available upon request.
Please indicate the pump serial number
when placing an enquiry/order.

Messwasserrückführanlage MRA 6



Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
1	1	Sammelbehälter, 100l	Container, 100l	290.1200.020
2	2	Schlauchtülle, PP, G 1 1/2 x 38mm	Hose adapter, PP, G 1 1/2 x 38 mm	290.1272.102
3	1	Flachdichtung	Flat joint	290.1200.021
4	1	Gummiwinkel 90° DN 38	Rubber angle 90° DN 38	290.1200.032
5	1	Pumpe, für MRA 6	Pump, for MRA 6	219.1076.001
6	1	Rückschlagklappe	Non-return valve	643.0001.351
7	1	PVC-Schlauch, Durchm. 38mm	PVC tube, dia. 38 mm	506.0100.038
8	1	Reduzierstück, R 2 x Rp 1 1/2, ABS, schwarz	Reducer piece, R 2 x Rp 1 1/2, ABS, black	292.1191.900
9	2	Schlauchklemme, 46 mm	Hose clamp, 46 mm	632.1700.670
10	2	Schlauchklemme, 55 mm	Hose clamp, 55 mm	230.7004.009
	1	<i>Kabelverrohrung kplt., verklebt, bestehend aus:</i>	<i>Tube with cable gland, cpl., glued, consisting of:</i>	290.1200.001
12	1	Muffennippel, 20 x 1/2", PVC	Socket nipple, 20 x 1/2", PVC	586.2432.020
13	1	Bogen, 20 mm, PVC	Angle, 20 mm, PVC	586.0022.000
14	1	Reduktionsnippel, D-a = 25 x 1/2" IG, PVC	Reduction nipple, d-outer = 25x1/2" inner thread, PVC	586.2712.502
15	1	Klebemuffe, M 25 x 1,5, PVC	Glue socket, M 25 x 1.5, PVC	232.1100.001
16	1	Rohr, 20 x 2,3 mm, L = 155 mm, PVC	Tube, dia = 20 x 2.3 mm, l = 155 mm, PVC	586.4402.023
19	1	Reduktion, M 25 auf 1,5, PA	Reducer, M 25 to 1.5, PA	588.2522.520
20	1	Kabelverschraubung, kplt., M 20 x 1,5, grau, PA	Cable gland, cpl., M 20 x 1.5, grey, PA	588.2502.014
17	1	Schwimmerschalter, mit 1,5m Kabel	Float switch, with 1.5 m cable	500.8400.000
18	1	Kabelverschraubung, kplt., M 16 x 1,5, grau, PA	Cable gland, cpl., M 16 x 1.5, grey, PA	588.2501.615

Ersatzteile für Motoren wie Lüfterrad,
Lüfterhaube, Klemmkasten, Kondensatoren,
Kugellager und Lagerschilder nur auf Anfrage!
Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage/Bestellung
unbedingt die Serien-Nr. der Pumpe an.

Spare parts for motors such as impeller fans,
fan hoods, terminal boxes, capacitors,
ball bearings and end shields are only
available upon request.
Please indicate the pump serial number
when placing an enquiry/order.