



BADU® 40/10, 40/13 G, 40/16, 40/18 G, 40/22, 40/25 G + 40/32



Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
101	1	<i>Gehäuse kpl., bestehend aus:</i> <i>Teil 101, 143, 160, 412.1, 412.4, 902, 903, 915</i>	<i>Housing cpl., consisting of:</i> <i>Part 101, 143, 160, 412.1, 412.4, 902, 903, 915</i>	
		Rp 2 x Rp 1 1/2, orange, für BADU 40/10, 40/13 G, 40/16 und 40/18 G	Rp 2 x Rp 1 1/2, orange, for BADU 40/10, 40/13 G, 40/16 and 40/18 G	292.0310.130
		Rp 2 x Rp 1 1/2, schwarz, für BADU 40/10, 40/13 G, 40/16 und 40/18 G	Rp 2 x Rp 1 1/2, black, for BADU 40/10, 40/13 G, 40/16 and 40/18 G	292.0310.135
		Rp 2 x Rp 2, orange, für BADU 40/22, 40/25 G und 40/32	Rp 2 x Rp 2, orange, for BADU 40/22, 40/25 G and 40/32	292.0510.130
		Rp 2 x Rp 2, schwarz, für BADU 40/22, 40/25 G und 40/32	Rp 2 x Rp 2, black, for BADU 40/22, 40/25 G and 40/32	292.0510.135
113	1	Zwischengehäuse	Intermediate housing	292.0311.300
143	1	Saugsieb mit Griff	Strainer basket with handle	292.0314.300
160	1	Deckel, transparent	Lid, transparent	292.0316.000
		Deckel, transparent, mit orangenen Knebeln und Schrauben	Lid, transparent, with orange knobs and screws	292.0316.001
		Deckel, transparent, mit orangenen Knebeln, Schrauben und O-Ring	Lid, transparent, with orange knobs, screws and o-ring	292.0316.002
		Deckel, transparent, mit schwarzen Knebeln und Schrauben	Lid, transparent, with black knobs and screws	292.0316.011
		Deckel, transparent, mit schwarzen Knebeln, Schrauben und O-Ring	Lid, transparent, with black knobs, screws and o-ring	292.0316.012
161.1	1	Dichtungsgehäuse	Gland housing	292.0316.100
174.1	1	Spiraleinsatz	Spiral insert	292.0315.500
230	1	<i>Lauftrad</i> d = 120 mm, b = 15 mm, Schaufeln weiß, für BADU 40/10 und 40/13 G (inkl. Teil 260 + 412.6)	<i>Impeller</i> dia = 120 mm, b = 15 mm, white blades, for BADU 40/10 and 40/13 G (incl. parts 260 + 412.6)	292.0323.000
		d = 120 mm, b = 15 mm, Schaufeln schwarz, für BADU 40/16 und 40/18 G (inkl. Teil 260 + 412.6)	dia = 120 mm, b = 15 mm, black blades, for BADU 40/16 and 40/18 G (incl. parts 260 + 412.6)	292.0423.000
		d = 120 mm, b = 25 mm, Schaufeln gelb, für BADU 40/22 und 40/25 G (inkl. Teil 260 + 412.6)	dia = 120 mm, b = 25 mm, yellow blades, for BADU 40/22 and 40/25 G (incl. parts 260 + 412.6)	292.0523.000
		d = 120 mm, b = 21 mm, für BADU 40/32	dia = 120 mm, b = 21 mm, for BADU 40/32	292.0623.000
260	1	<i>Lauftradkappe</i> M 10 x 12, für BADU 40/10, 40/13 G, 40/16, 40/18 G, 40/22 und 40/25 G	<i>Impeller hub cap</i> M 10 x 12, for BADU 40/10, 40/13 G, 40/16, 40/18 G, 40/22 and 40/25 G	292.0326.000
		M 10 x 10, für BADU 40/32	M 10 x 10, for BADU 40/32	292.0326.001
412.1	1	O-Ring für Deckel, 123,19 x 5,33 mm	O-ring for lid, 123.19 x 5.33 mm	292.0341.210
412.2	1	O-Ring für Dichtungsgehäuse, 215 x 6 mm	O-ring for gland housing, 215 x 6 mm	292.0341.220
412.4	1	O-Ring für Verschlusschraube, 11 x 2,5 mm	O-ring for drain plug, 11 x 2.5 mm	230.2002.062
412.5	1	O-Ring für Spiraleinsatz, 90 x 5 mm	O-ring for spiral insert, 90 x 5 mm	292.0141.210
412.6	1	O-Ring für Lauftradkappe, 11 x 2 mm, Viton	O-ring for impeller hub cap, 11 x 2 mm, Viton	292.0141.241
433	1	Gleitringdichtung kpl., 20 mm	Mechanical seal cpl., 20 mm	292.0343.318
507	1	<i>Spritzring</i> 18 x 45 x 4 mm, für BADU 40/16 Dr., 40/18 G Dr., 40/18 G We. (ab 06/18), 40/22 Dr., 40/25 G Dr., 40/32 Dr (jeweils ab 01/2012) und 40/32 We. (ab ca. 2002)	<i>Splash ring</i> 18 x 45 x 4 mm, for BADU 40/16 3~, 40/18 G 3~, 40/18 G 1~ (as of 06/18), 40/22 3~, 40/25 G 3~, 40/32 3~ (each as of 01/2012) and 40/32 1~ (as of 2002)	292.0850.702
		16,5 x 30 x 2 mm, NBR, für BADU 40/13 G We. (ab 10/18), 40/13 G Dr. (ab 01/19)	16.5 x 30 x 2 mm, NBR, for BADU 40/13 G 1~ (as of 10/18), 40/13 G 3~ (as of 01/19)	292.1350.700
515	1	<i>Toleranzring</i> 12 x 18 mm, für BADU 40/10, 40/13 G, 40/16, 40/18 G, 40/22 und 40/25 G	<i>Star-ring</i> 12 x 18 mm, for BADU 40/10, 40/13 G, 40/16, 40/18 G, 40/22 and 40/25 G	292.0351.510
	2	12 x 14 mm, für BADU 40/32	12 x 14 mm, for BADU 40/32	292.0651.510
516	1	<i>V-Ring</i> V 18 S, für BADU 40/10, 40/13 G We. (bis 09/18), 40/13 G Dr. (bis 12/18), 40/16 Dr. (bis 12/2011) und 40/18 G Dr. (bis 12/2011)	<i>V-ring</i> V 18 S, for BADU 40/10, 40/13 G 1~ (until 09/18), 40/13 G 3~ (until 12/18), 40/16 3~ (until 12/2011) and 40/18 G 3~ (until 12/2011)	292.0251.600
		V 20 S, für BADU 40/16 We., 40/18 G We. (bis 05/18), 40/22 We., 40/22 Dr. (bis 12/2011), 40/25 G We., 40/25 G Dr. (bis 12/2011) und 40/32 Dr. (bis 12/2011)	V 20 S, for BADU 40/16 1~, 40/18 G 1~ (until 05/18), 40/22 1~, 40/22 3~ (until 12/2011), 40/25 G 1~, 40/25 G 3~ (until 12/2011) and 40/32 3~ (until 12/2011)	292.1151.600
		V 25 S, für BADU 40/32 We. (bis ca. 2001)	V 25 S, for BADU 40/32 1~ (until 2001)	292.0351.600

BADU® 40/10, 40/13 G, 40/16, 40/18 G, 40/22, 40/25 G + 40/32




Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
554.1	8	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	587.1250.802
554.2	4	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	587.1250.802
595	1	Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm	292.0359.501
800	1	<i>Wechselstrom-Motor, 230 V</i>	<i>Single-phase motor, 230 V</i>	
		0,75 kW, für BADU 40/10 We. und 40/13 G We.	0.75 kW, for BADU 40/10 1~ and 40/13 G 1~	298.0075.005
		1,00 kW, für BADU 40/16 We. und 40/18 G We.	1.00 kW, for BADU 40/16 1~ and 40/18 G 1~	298.0100.009
		1,30 kW, für BADU 40/22 We. und 40/25 G We.	1.30 kW, for BADU 40/22 1~ and 40/25 G 1~	298.0130.012
		1,50 kW, für BADU 40/32 We.	1.50 kW, for BADU 40/32 1~	298.0150.004
		<i>Drehstrom-Motor, 400/230 V</i>	<i>Three-phase motor, 400/230 V</i>	
		0,75 kW, für BADU 40/10 Dr. und 40/13 G Dr.	0.75 kW, for BADU 40/10 3~ and 40/13 G 3~	297.0075.016
		1,00 kW, für BADU 40/16 Dr. und 40/18 G Dr.	1.00 kW, for BADU 40/16 3~ and 40/18 G 3~	297.0100.006
		1,30 kW, für BADU 40/22 Dr. und 40/25 G Dr.	1.30 kW, for BADU 40/22 3~ and 40/25 G 3~	297.0130.013
		1,50 kW, für BADU 40/32 Dr.	1.50 kW, for BADU 40/32 3~	297.0150.013
894	1	Motorfuß	Motor foot	292.0389.400
894.1	1	<i>Adapter für Motorfuß</i> für BADU 40/10 und 40/13 G Dr. (bis 06/18), 40/13 G We. (bis 09/18)	<i>Adapter for motor foot</i> for BADU 40/10 and 40/13 G 3~ (until 06/18), 40/13 G 1~ (until 09/18)	292.0389.410
	2	für BADU 40/13 G Dr. (ab 07/18), 40/13 G We. (ab 10/18)	for BADU 40/13 G 3~ (as of 07/18), 40/13 G 1~ (as of 10/18)	
902	2	Stiftschraube für Knebel, A 4	Stud screw for knob, A 4	292.0190.201
903	1	Verschlussschraube, M 12 x 1,5	Drain plug, M 12 x 1.5	292.0191.200
914.1	8	Innensechskantschraube, M 8 x 120, verzinkt	Hexagon socket screw, M 8 x 120, galvanized	581.9120.893
914.2	4	Innensechskantschraube, M 8 x 25, A 2	Hexagon socket screw, M 8 x 25, A 2	587.9120.825
915	2	<i>Knebel</i> orange	<i>Knob</i> orange	292.0191.500
		schwarz	black	292.0191.501
918.2	2	Blechschaube, 6,3 x 16 mm, A 2	Tapping screw, 6.3 x 16 mm, A 2	587.9816.316
	1	Reparatursatz O-Ringe	Repair set of O-rings	292.0341.299
	1	<i>Wechselstrom-Motoreinheit, 230 V</i>	<i>Single-phase motor unit, 230 V</i>	
		0,75 kW, für BADU 40/10 We.	0.75 kW, for BADU 40/10 1~	204.0135.038
		0,75 kW, für BADU 40/13 G We.	0.75 kW, for BADU 40/13 G 1~	204.0135.038
		1,00 kW, für BADU 40/16 We.	1.00 kW, for BADU 40/16 1~	204.0185.038
		1,00 kW, für BADU 40/18 G We.	1.00 kW, for BADU 40/18 G 1~	204.0185.038
		1,30 kW, für BADU 40/22 We.	1.30 kW, for BADU 40/22 1~	204.0255.038
		1,30 kW, für BADU 40/25 G We.	1.30 kW, for BADU 40/25 G 1~	204.0255.038
		1,50 kW, für BADU 40/32 We.	1.50 kW, for BADU 40/32 1~	204.0325.038
		<i>Drehstrom-Motoreinheit, 400/230 V</i>	<i>Three-phase motor unit, 400/230 V</i>	
		0,75 kW, für BADU 40/10 Dr.	0.75 kW, for BADU 40/10 3~	204.0135.037
		0,75 kW, für BADU 40/13 G Dr.	0.75 kW, for BADU 40/13 G 3~	204.0135.037
		1,00 kW, für BADU 40/16 Dr.	1.00 kW, for BADU 40/16 3~	204.0185.037
		1,00 kW, für BADU 40/18 G Dr.	1.00 kW, for BADU 40/18 G 3~	204.0185.037
		1,30 kW, für BADU 40/22 Dr.	1.30 kW, for BADU 40/22 3~	204.0255.037
		1,30 kW, für BADU 40/25 G Dr.	1.30 kW, for BADU 40/25 G 3~	204.0255.037
		1,50 kW, für BADU 40/32 Dr.	1.50 kW, for BADU 40/32 3~	204.0325.037

Ersatzteile für Motoren wie Lüfterrad,
Lüfterhaube, Klemmkasten, Kondensatoren,
Kugellager und Lagerschilder nur auf Anfrage!
Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage/Bestellung
unbedingt die Serien-Nr. der Pumpe an.


Spare parts for motors such as impeller
fans, fan hoods, terminal boxes,
condensers, ball bearings and end shields
are only available on request.
Please indicate the pump serial number
when placing an enquiry/order.

BADU® 40/15, 40/19, 40/21 40/23 + 40/26



Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
101	1	<i>Gehäuse kpl., bestehend aus:</i> <i>Teil 101, 143, 160, 412.1, 412.4, 902, 903, 915</i> Rp 2 x Rp 1 1/2, orange, für BADU 40/15, 40/19 und 40/21	<i>Housing cpl., consisting of:</i> <i>Part 101, 143, 160, 412.1, 412.4, 902, 903, 915</i> Rp 2 x Rp 1 1/2, orange, for BADU 40/15, 40/19 and 40/21	292.0310.130
		Rp 2 x Rp 1 1/2, schwarz, für BADU 40/15, 40/19 und 40/21	Rp 2 x Rp 1 1/2, black, for BADU 40/15, 40/19 and 40/21	292.0310.135
		Rp 2 x Rp 2, orange, für BADU 40/23 und 40/26	Rp 2 x Rp 2, orange, for BADU 40/23 und 40/26	292.0510.130
		Rp 2 x Rp 2, schwarz, für BADU 40/23 und 40/26	Rp 2 x Rp 2, black, for BADU 40/23 und 40/26	292.0510.135
113	1	Zwischengehäuse	Intermediate housing	292.0311.300
143	1	Saugsieb mit Griff	Strainer basket with handle	292.0314.300
160	1	Deckel, transparent	Lid, transparent	292.0316.000
		Deckel, transparent, mit orangenen Knebeln und Schrauben	Lid, transparent, with orange knobs and screws	292.0316.001
		Deckel, transparent, mit orangenen Knebeln, Schrauben und O-Ring	Lid, transparent, with orange knobs, screws and o-ring	292.0316.002
		Deckel, transparent, mit schwarzen Knebeln und Schrauben	Lid, transparent, with black knobs and screws	292.0316.011
161.2	1	Deckel, transparent, mit schwarzen Knebeln, Schrauben und O-Ring	Lid, transparent, with black knobs, screws and o-ring	292.0316.012
161.2	1	Dichtungsgehäuse	Gland housing	292.0316.110
174.2	1	Leitschaufeleinsatz	Diffuser	292.0317.410
230	1	<i>Laufrad</i> d = 120 mm eingedreht, b=6mm, für BADU 40/15	<i>Impeller</i> dia = 120 mm, b = 6 mm, for BADU 40/15	292.0323.029
		d = 120 mm eingedreht, b=9mm, für BADU 40/19 und 40/21	dia = 120 mm, b = 9 mm, for BADU 40/19 and 40/21	292.0323.038
		d = 130 mm, b = 9 mm, für BADU 40/23	dia = 130 mm, b = 9 mm, for BADU 40/23	292.0323.049
		d = 130 mm, b = 11 mm, für BADU 40/26	dia = 130 mm, b = 11 mm, for BADU 40/26	292.0323.059
260	1	Laufradkappe, M 10 x 10	Impeller hub cap, M 10 x 10	292.0326.001
412.1	1	O-Ring für Deckel, 123,19 x 5,33 mm	O-ring for lid, 123.19 x 5.33 mm	292.0341.210
412.2	1	O-Ring für Dichtungsgehäuse, 215 x 6 mm	O-ring for gland housing, 215 x 6 mm	292.0341.220
412.4	1	O-Ring für Verschlusschraube, 11 x 2,5 mm	O-ring for drain plug, 11 x 2.5 mm	230.2002.062
412.5	1	O-Ring für Leitschaufeleinsatz, 90 x 5 mm	O-ring for diffuser, 90 x 5 mm	292.0141.210
412.6	1	O-Ring für Laufradkappe, 11 x 2,5 mm, Viton	O-ring for impeller hub cap, 11 x 2.5 mm, Viton	292.0141.241
433	1	Gleitringdichtung kpl., 20 mm	Mechanical seal cpl., 20 mm	292.0343.318
507	1	<i>Spritzring</i> 18 x 45 x 4 mm, für BADU 40/19 Dr., 40/21 Dr., 40/23 Dr., 40/26 Dr. (jeweils ab 01/2012), 40/23 We. (ab 08/18) und 40/26 We. (ab ca. 2002)	<i>Splash ring</i> 18 x 45 x 4 mm, for BADU 40/19 3~, 40/21 3~, 40/23 3~, 40/26 3~ (each from 01/2012) and 40/26 1~ (from 2002)	292.0850.702
		16,5 x 30 x 2 mm, NBR, für BADU 40/15 We. (ab 10/18), 40/15 Dr. (ab 01/19)	16.5 x 30 x 2 mm, NBR, for BADU 40/15 1~ (as of 10/18), 40/15 3~ (as of 01/19)	292.1350.700
515	1	<i>Toleranzring</i> 12 x 18 mm, für BADU 40/15, 40/19, 40/21, 40/23 Dr., 40/23 We, (bis 07/18)	<i>Star-ring</i> 12 x 18 mm, for BADU 40/15, 40/19, 40/21, 40/23 3~, and 40/23 1~ (until 07/19)	292.0351.510
	2	12 x 14 mm, für BADU 40/23 We. (ab 08/18) und 40/26	12 x 14 mm, for BADU 40/23 1~ (as of 08/18) and 40/26	292.0651.510
516	1	<i>V-Ring</i> V 18 S, für BADU 40/15, 40/19 Dr. (bis 12/2011) und 40/21 Dr. (bis 12/2011)	<i>V-ring</i> V 18 S, for BADU 40/15, 40/19 3~ (until 12/2011) and 40/21 3~ (until 12/2011)	292.0251.600
		V 20 S, für BADU 40/19 We., 40/21 We., 40/23 We., 40/23 Dr. (bis 12/2011) und 40/26 Dr. (bis 12/2011)	V 20 S, for BADU 40/19 1~, 40/21 1~, 40/23 1~, 40/23 3~ (until 12/2011) and 40/26 3~ (until 12/2011)	292.1151.600
		V 25 S, für BADU 40/26 We. (bis ca. 2001)	V 25 S, for BADU 40/26 1~ (until 2001)	292.0351.600
554.1	8	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	587.1250.802
554.2	4	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	587.1250.802
595	1	Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm	292.0359.501
800	1	<i>Wechselstrom-Motor, 230 V</i> 0,75 kW, für BADU 40/15 We.	<i>Single-phase motor, 230 V</i> 0.75 kW, for BADU 40/15 1~	298.0075.005
		1,00 kW, für BADU 40/19 We. und 40/21 We.	1.00 kW, for BADU 40/19 1~ and 40/21 1~	298.0100.009
		1,30 kW, für BADU 40/23 We.	1.30 kW, for BADU 40/23 1~	298.0130.012
		1,50 kW, für BADU 40/26 We.	1.50 kW, for BADU 40/26 1~	298.0150.004
	1	<i>Drehstrom-Motor, 400/230 V</i> 0,75 kW, für BADU 40/15 Dr.	<i>Three-phase motor, 400/230 V</i> 0.75 kW, for BADU 40/15 3~	297.0075.016
		1,00 kW, für BADU 40/19 Dr. und 40/21 Dr.	1.00 kW, for BADU 40/19 3~ and 40/21 3~	297.0100.006
		1,30 kW, für BADU 40/23 Dr.	1.30 kW, for BADU 40/23 3~	297.0130.013
		1,50 kW, für BADU 40/26 Dr.	1.50 kW, for BADU 40/26 3~	297.0150.013

BADU® 40/15, 40/19, 40/21 40/23 + 40/26



Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
894	1	Motorfuß	Motor foot	292.0389.400
894.1	1	Adapter für Motorfuß für BADU 40/15	Adapter for motor foot for BADU 40/15	292.0389.410
902	2	Stiftschraube für Knebel, A 4	Stud screw for knob, A 4	292.0190.201
903	1	Verschlusschraube, M 12 x 1,5	Drain plug, M 12 x 1.5	292.0191.200
914.1	8	Innensechskantschraube, M 8 x 120, verzinkt	Hexagon socket screw, M 8 x 120, galvanized	581.9120.893
914.2	4	Innensechskantschraube, M 8 x 25, A 2	Hexagon socket screw, M 8 x 25, A 2	587.9120.825
915	2	<i>Knebel</i> orange schwarz	<i>Knob</i> orange black	292.0191.500 292.0191.501
918.2	2	Blechschrube, 6,3 x 16 mm, A 2	Tapping screw, 6.3 x 16 mm, A 2	587.9816.316
	1	Reparatursatz O-Ringe	Repair set of O-rings	292.0341.299
		<i>Wechselstrom-Motoreinheit, 230 V</i> 0,75 kW, für BADU 40/15 We.	<i>Single-phase motor unit, 230 V</i> 0.75 kW, for BADU 40/15 1~	204.0155.038
		1,00 kW, für BADU 40/19 We. und 40/21 We.	1.00 kW, for BADU 40/19 1~ and 40/21 1~	204.0215.038
		1,30 kW, für BADU 40/23 We.	1.30 kW, for BADU 40/23 1~	204.0235.038
		1,50 kW, für BADU 40/26 We.	1.50 kW, for BADU 40/26 1~	204.0265.038
	1	<i>Drehstrom-Motoreinheit, 400/230 V</i> 0,75 kW, für BADU 40/15 Dr.	<i>Three-phase motor unit, 400/230 V</i> 0.75 kW, for BADU 40/15 3~	204.0155.037
		1,00 kW, für BADU 40/19 Dr. und 40/21 Dr.	1.00 kW, for BADU 40/19 3~ and 40/21 3~	204.0215.037
		1,30 kW, für BADU 40/23 Dr.	1.30 kW, for BADU 40/23 3~	204.0235.037
		1,50 kW, für BADU 40/26 Dr.	1.50 kW, for BADU 40/26 3~	204.0265.037

Ersatzteile für Motoren wie Lüfterrad,
Lüfterhaube, Klemmkasten, Kondensatoren,
Kugellager und Lagerschilder nur auf Anfrage!
Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage/Bestellung
unbedingt die Serien-Nr. der Pumpe an.

Spare parts for motors such as impeller fans,
fan hoods, terminal boxes, condensers,
ball bearings and end shields are only
available on request.
Please indicate the pump serial number
when placing an enquiry/order.